


GHOLLET

ASSURE VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ



ACCESSOIRES CYCLES



DONNÉES DE MARCHÉ


BILAN POSITIF POUR 2013

MARCHÉ GLOBAL DES CYCLES ET ACCESSOIRES


Estimation de marché 2013 : 1,502 Mrd €
 En progression de + 3,1%
 • Cycles : 844,7 M € (56,23%)
 • Accessoires cycles : 657,3 M € (43,77%)

Les GSA connaissent un léger recul de leur chiffre d'affaires (-1,5%).
 Toutefois, en volume ce réseau continue d'être significatif en représentant 23% des ventes du marché du cycle

Distribution en CA (%)



Distribution en Volume (%)




- Spécialiste sous enseigne et indépendants
- Grandes surfaces multisports
- Grandes surfaces alimentaires
- Internet

MARCHÉ DES CYCLES

2 785 300 cycles ont été achetés en 2013
 Volume en recul : -1%
 CA en recul : -0,4%

En France un vélo se vend en moyenne à 303 Euros et c'est un VTT junior ou adulte dans 49,6% des cas.
 Croissance toujours soutenue depuis 6 ans par le VAE (vélo à assistance électrique) avec + 17,5% (56000 pcs)

Volume par type (%)



- Loisirs (VTT, VTC, Enfant)
- Sport et compétition (VTT, Route)
- Pour la mobilité (Ville, VAE, Pliants)

MARCHÉ DES ACCESSOIRES CYCLES

CA en progression : +8%

Progression récurrente qui montre que les cyclistes souhaitent réparer leur vélo plutôt qu'en changer et mieux l'équiper

ACCESSOIRES CYCLES *PERF*

PARTENARIAT

En collaboration avec les plus grandes marques de cycles



SEGMENTATION

Plus de 400 références réparties en 4 familles :

Pneumatiques

L'univers de la roue



- Chambres à air
- Pneus
- roues et accessoires
- Pompes et accessoires
- Réparation

Technique

Outillage et pièces détachées pour réparation ou consommable



- Outillage et produits d'entretien
- Freinage
- Transmission
- Câbles et gaines

Sécurité

Nécessaire de visibilité et de protection du cycliste et du cycle



- Éclairage
- Signalisation et visibilité
- Antivol
- Protection


Équipement

Accessoires pour équiper son vélo et agrémenter son plaisir de pratiquer



- Outillage et produits d'entretien
- Freinage
- Transmission
- Câbles et gaines

Répartition CA Accessoires cycles (%)



- ÉQUIPEMENT
- PNEUMATIQUES
- SÉCURITÉ
- TECHNIQUE

CHARTRE GRAPHIQUE


4 Familles / 4 couleurs / 4 pictos : Segmentation claire et précise

• Pneumatiques

• Technique

• Sécurité

• Équipement



RECTO

NOM

- Dynamique
- Technique
- Meilleure visibilité

RÉFÉRENCE

723005

PICTO

- Informations

BANDEAUX

- Haut et bas
- segmentation des familles



4 FAMILLES

- Identification
- Produits représentatifs
- Couleurs associées



FOND

- Clair
- Mise en avant du produit

GRAPHISME

- Design
- Empreinte de pneu stylisée

LOGO PERF

- Plus dynamique
- Plus technique

PERF

VERSO

NOM

COFFRET DE RÉPARATION Ø 25 mm

INFORMATIONS

- Notice de montage
- Schémas descriptifs
- Précautions

GENCOD

723005

COORDONNÉES



PLAN MERCHANDISING

Profitez de notre expertise en merchandising

1 ÉLÉMENT



Hauteur : 1,80 m - Largeur : 1,33 m

2 ÉLÉMENTS



Hauteur : 1,80 m - Largeur : 2,66 m

4 ÉLÉMENTS



Hauteur : 1,80 m - Largeur : 5,32 m



SOMMAIRE

ACCESSOIRES CYCLES

PANCARTES / ILV	P 6 - 8
PNEUMATIQUES	P 9 - 19
• Chambres à air	P 9
• Pneus	P 13
• Roues et accessoires	P 16
• Pompes et accessoires	P 17
• Réparation	P 19
TECHNIQUE	P 20 - 27
• Outillage et produits d'entretien	P 20
• Freinage	P 22
• Transmission	P 23
• Câbles et gaines	P 26
• Pédales	P 27
SÉCURITÉ	P 28 - 37
• Éclairage	P 28
• Signalisation et visibilité	P 30
• Antivols	P 32
• Protection individuelle	P 34
ÉQUIPEMENT	P 38 - 47
• Compteurs	P 38
• Direction	P 39
• Selles	P 40
• Garde-boue et béquilles	P 42
• Bidons et porte-bidons	P 43
• Bagages et paniers	P 45
• Porte-bagages et porte-bébés	P 46
• Rangements	P 47
• Accessoires enfants	P 47

SÉPARATEURS DE LINÉAIRE

DIMENSIONS SÉPARATEURS : 980 x 165 mm

**Séparateur de linéaire
PNEUMATIQUES**



789287
UV : 1



**Séparateur de linéaire
TECHNIQUE**



789288
UV : 1



**Séparateur de linéaire
SÉCURITÉ**



789289
UV : 1



**Séparateur de linéaire
ÉQUIPEMENT**



789290
UV : 1



PANCARTES PNEUS

DIMENSIONS PANCARTES : 175 x 155 mm

**Pancarte 723530
Pneu 350A**



789277
UV : 1



**Pancarte 723531
Pneu 16" x 1,75**



789278
UV : 1



**Pancarte 723532
Pneu 20" x 1,75**



789279
UV : 1



**Pancarte 723528
Pneu 20" x 1,95**



789299
UV : 1



**Pancarte 723533
Pneu 24" x 1,95**



789282
UV : 1



**Pancarte 723529
Pneu 26" x 1,75**



789300
UV : 1



**Pancarte 723534
Pneu 26" x 1,90**



789283
UV : 1



**Pancarte 723535
Pneu 26" x 1,95**



789285
UV : 1



**Pancarte 723536
Pneu 650 x 35B**



789270
UV : 1



**Pancarte 723537
Pneu 650 1/2B**



789271
UV : 1



**Pancarte 723538
Pneu 700 x 23C**



789276
UV : 1



**Pancarte 723539
Pneu 700 x 28C**



789274
UV : 1



**Pancarte 723540
Pneu 700 x 35C**



789286
UV : 1



PANCARTES ROUES

DIMENSIONS PANCARTES : 175 x 155 mm

Pancarte 723698
Roue 20" Avant



789266

UV : 1



3 217777 892661

Pancarte 723699
Roue 20" Arrière



789267

UV : 1



3 217777 892678

Pancarte 723694
Roue 24" Avant



789264

UV : 1



3 217777 892647

Pancarte 723696
Roue 24" Arrière



789265

UV : 1



3 217777 892654

Pancarte 723682/723686
Roue 26" Avant



789262

UV : 1



3 217777 892623

Pancarte 723710/723688
Roue 26" Arrière



789263

UV : 1



3 217777 892630

Pancarte 723670
Roue 650 Avant



789256

UV : 1



3 217777 892562

Pancarte 723672
Roue 650 Arrière



789257

UV : 1



3 217777 892579

Pancarte 723678
Roue 700 course Avant



789260

UV : 1



3 217777 892609

Pancarte 723680
Roue 700 course Arrière



789261

UV : 1



3 217777 892616

Pancarte 723674
Roue 700 Avant



789258

UV : 1



3 217777 892586

Pancarte 723676
Roue 700 Arrière



789259

UV : 1



3 217777 892593

ILV

ILV Pneus / Chambres à air cycle
143 x 385 mm

789124

UV : 1



3 217777 891244



AGENCEMENT

Broche pour séparateur de linéaire

789016

UV : 1



3 217777 890162

Broche pour ILV

099400

UV : 1



3 217770 994003

Présentoir pneus / roues

789100

UV : 1



3 217777 891008

DIMENSIONS BOX : L 25, P 38, H 22 cm

Box 30 lots de 2 chambres à air 20"
Grosse valve



740097

UV : 1



3 217777 400972

Box 30 lots de 2 chambres à air 24"
Grosse valve



740096

UV : 1



3 217777 400965

Box 30 lots de 2 chambres à air 26"
Grosse valve



740095

UV : 1



3 217777 400958

Box 30 lots de 2 chambres à air 700 x 19/23C
Petite valve



740141

UV : 1



3 217777 401412

Box 30 lots de 2 chambres à air 20"
Grosse valve



739614

UV : 10



3 217777 396145

Box 30 lots de 2 chambres à air 24"
Grosse valve



739615

UV : 10



3 217777 396152

Box 30 lots de 2 chambres à air 26"
Grosse valve



739080

UV : 10



3 217777 390808

Box 30 lots de 2 chambres à air 700 x 19/23C
Petite valve



740106

UV : 10



3 217777 401061

Box 30 lots de 2 chambres à air 700 x 32/40C
Grosse valve



740142

UV : 1



3 217777 401429

Box 40 Antivols spirales à clé
L 1 m Ø 6 mm



740158

UV : 1



3 217777 401580

Box 40 Antivols spirales à chiffres
L 1 m Ø 6 mm



740159

UV : 1



3 217777 401597

Box 40 lots de 2 sandows
L 0,6 m Ø 8 mm



740160

UV : 1



3 217777 401603

Box 30 lots de 2 chambres à air 700 x 32-40C
Grosse valve



740104

UV : 10



3 217777 401047

Antivols spirales à clé
L 1 m Ø 6 mm



722115

UV : 10



3 217777 221157

Antivols spirales à chiffres
L 1 m Ø 6 mm



722116

UV : 10



3 217777 221164

Lots de 2 sandows
L 0,6 m Ø 8 mm



724683

UV : 10



3 217777 246839

PNEUMATIQUES

ILV Pneus / Chambres à air cycle
143 x 385 mm



789124

UV : 1



3 217777 891244

CORRESPONDANCES PNEUS / CHAMBRES À AIR

Relevez la dimension inscrite sur votre pneu d'origine pour choisir votre chambre et votre nouveau pneu



PNEUS			CHAMBRES À AIR	
Dimensions les plus courantes indiquées sur le flanc du pneu				
E.T.R.T.O	POUCES	mm	TAILLE	VALVE
47-203 50-203 62-203	12 1/2 x 1.75 12 1/2 x 1.90 12 1/2 x 2 1/4		12" 1,75 <---> 1,90	
32-298 40-288 44-288	14 x 1 1/4 14 x 1 1/2 NL 14 x 1 3/8 x 1 5/8	350A	350	
47-254 50-254 56-254 57-254	14 x 1.75 14 x 2.00 14 x 2.10 14 x 2.125		14" 1,75 <---> 2,125	
40-305 47-305 50-305 50-305 54-305	16 x 1.50 16 x 1.75 16 x 1.90 16 x 1.95 16 x 2.00		16" 1,50 <---> 2,00	OU
40-406 47-406 50-406 50-406 54-406	20 x 1.50 20 x 1.75 20 x 1.90 20 x 1.95 20 x 2.00		20" 1,50 <---> 2,00	OU
37-501	22 x 1 3/8		22"	
40-507 47-507 50-507 50-507 54-507	24 x 1.50 24 x 1.75 24 x 1.90 24 x 1.95 24 x 2.00		24" 1,50 <---> 2,00	OU
32-541 37-540	24 x 1 3/8	600A	600	
40-559 47-559 50-559 50-559 54-559	26 x 1.50 26 x 1.75 26 x 1.90 26 x 1.95 26 x 2.00		26" 1,50 <---> 2,00	OU
32-590 37-584 37-590 40-584	26 x 1 1/4 x 1 3/8 26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 35A 650 x 38B	650	
19-622 20-622 20-622 22-622 23-622	28 x 3/4	700 x 19C 700 x 20C 700 x 22C 700 x 23C	700 19 <---> 23C	OU
25-622 28-622	28 x 1 5/8 x 1 1/8	700 x 25C 700 x 28C	700 25 <---> 28C	
32-622 37-622 37-622 40-622 42-622	28 x 1 5/8 x 1 3/8	700 x 32C 700 x 35C 700 x 38C 700 x 40C	700 32 <---> 40C	OU
47-622 50-622 50-622 54-622 57-622	29 x 1.75 29 x 1.90 29 x 1.95 29 x 2.00 29 x 2.125		29" 1,75 <---> 2,125	OU

INFORMATIONS



CHAMBRE À AIR

QUEL TYPE DE VALVES CHOISIR ?

PETITE VALVE (PRESTA) 	GROSSE VALVE (SCHRADER) 	PETITE VALVE LONGUE (PRESTA 51 mm)
----------------------------------	------------------------------------	---

Penser à vérifier le type de valve sur votre vélo (petite ou grosse valve). En cas de doute, une chambre à air petit valve pourra s'adapter sur une roue prévue pour recevoir un modèle grosse valve. La petite valve longue est spécialement étudiée pour les vélos de course avec jantes profilées.

CHAMBRES À AIR SPÉCIFIQUES :

AUTORÉPARANTE : 	ULTRA-LIGHT :
----------------------------	--------------------------

Répare les crevaisons pendant que vous roulez

Pour les cyclistes sportifs à la recherche de légèreté en vélo de course

PNEU

QUEL TYPE DE PNEU CHOISIR ?

TRINGLES RIGIDES 	TRINGLES SOUPLES
-----------------------------	-----------------------------

Le pneu à tringles souples comporte un talon renforcé en acier et carbone qui permet de le plier sans l'endommager. Il est aussi facile à monter qu'un pneu à tringles rigides

LES DIFFÉRENTES UTILISATIONS :

ROUTE 	MIXTE 	CHEMIN
------------------	------------------	-------------------

PROFIL :
Plus votre pneu sera étroit et lisse plus il sera roulant
Plus les crampons sont gros et espacés, meilleure sera votre pratique sur terrains mous
Plus les crampons sont fins et serrés, meilleure sera votre pratique sur terrains secs

À NOTER :
Vous pouvez adopter un pneu de largeur différente à celui d'origine
Exemple : Les pneus VTT de diamètre identique (ex : 26") sont tous utilisables sur les roues VTT adultes de même diamètre.

LES LOGOS

Les logos pour vous aider à choisir selon votre type de vélo :



CHAMBRES À AIR

Chambre à air 12"
Petite valve



723500
UV : 3



Chambre à air 14"
Grosse valve



723502
UV : 3



Chambre à air 350
Petite valve



723501
UV : 3



Chambre à air 16"
Grosse valve



723504
UV : 3



Chambre à air 16"
Petite valve



723503
UV : 3



Chambre à air 20"
Grosse valve



723506
UV : 3



Chambre à air 20"
Petite valve



723505
UV : 3



Chambre à air 550
Petite valve



723511
UV : 3



Chambre à air 24"
Grosse valve



723508
UV : 3



Chambre à air 24"
Petite valve



723507
UV : 3



Chambre à air 600
Petite valve



723512
UV : 3



Chambre à air 26"
Grosse valve



723510
UV : 3



Chambre à air 26"
Petite valve



723509
UV : 3



Chambre à air 650
Petite valve



723513
UV : 3



Chambre à air 700 x 19/23C
Petite valve



723517
UV : 3



Chambre à air 700 x 19/23C
Petite valve longue (51 mm)



723518
UV : 3



**Chambre à air
700 x 19/23C
Ultra light**
Petite valve longue (51mm)



723519
UV : 3



**Chambre à air
700 x 25/28C**
Petite valve



723514
UV : 3



**Chambre à air
700 x 32/40C**
Grosse valve



723516
UV : 3



**Chambre à air
700 x 32/40C**
Petite valve



723515
UV : 3



Chambre à air 27,5"
Grosse valve



723525
UV : 3



Chambre à air 27,5"
Petite valve



723524
UV : 3



Chambre à air 29"
Grosse valve



723523
UV : 3



Chambre à air 29"
Petite valve




723522
UV : 3



CHAMBRE A AIR AUTORÉPARANTE
Réparez les crevaisons pendant que vous roulez.

Fonctionnement : Suite à une perforation, la pression de l'air qui s'échappe entraine le gel contenu dans la chambre à air. Il se répand alors au niveau de la fuite et la colmate au contact de l'air.



**Chambre à air
Auto-réparante
26"**
Grosse valve



723520
UV : 1



**Chambre à air
Auto-réparante
700 x 32/40**
Grosse valve



723521
UV : 1





CHAMBRES À AIR MICHELIN

Chambre à air Michelin
20" x 1,50/2,10
Grosse valve



703571

UV : 1



3 528708 196537

Chambre à air Michelin
24" x 1,50/1,90
Grosse valve



703568

UV : 1



3 528701 989488

Chambre à air Michelin
26" x 1,45/2,60
Grosse valve



703566

UV : 1



3 528701 251943

Chambre à air Michelin
26" x 1,45/2,60
Petite valve



703564

UV : 1



3 528702 158876

Chambre à air Michelin
650 x 28/44
Petite valve



703563

UV : 1



3 528704 160136

Chambre à air Michelin
700 x 18/25C
Petite valve



703557

UV : 1



3 528702 296509

Chambre à air Michelin
700 x 18/23C Ultra light
Petite valve longue (60 mm)



703556

UV : 1



3 528709 161824

Chambre à air Michelin
700 x 25/32C
Petite valve



703558

UV : 1



3 528703 170495

Chambre à air Michelin
700 x 35/47C
Grosse valve



703561

UV : 1



3 528707 991751

Chambre à air Michelin
700 x 35/47C
Petite valve



703559

UV : 1



3 528706 898839



PNEUS TRINGLES RIGIDES
Pneu 350A
Utilisation : Mixte

723530
UV : 1

Pneu 16" x 1,75
Utilisation : Mixte

723531
UV : 1

Pneu 20" x 1,75
Utilisation : Mixte

723532
UV : 1

Pneu 20" x 1,95
Utilisation : BMX

723528
UV : 1

Pneu 24" x 1,95
Utilisation : Mixte

723533
UV : 1

Pneu 26" x 1,75
Utilisation : Route

723529
UV : 1

Pneu 26" x 1,90
Utilisation : Mixte

723534
UV : 1

Pneu 26" x 1,95
Utilisation : Chemin

723535
UV : 1

Pneu 650 x 35B
Utilisation : Route

723536
UV : 1

Pneu 650 1/2B
Utilisation : Route

723537
UV : 1

Pneu 700 x 23C
Utilisation : Route

723538
UV : 1

Pneu 700 x 28C
Utilisation : Route

723539
UV : 1

Pneu 700 x 35C
Utilisation : Mixte

723540
UV : 1

Pneu MICHELIN
26" x 1,95
Country cross
Utilisation : Chemin

723526
UV : 1

Pneu MICHELIN
700 x 23C
Dynamic sport
Utilisation : Route

723527
UV : 1


PNEUS TRINGLES SOUPLES

PNEUS TRINGLES SOUPLES

- Un linéaire plus clair et plus propre
- Absence de produits en hauteur
- Meilleure visibilité
- Préhension et transport plus facile, notamment pour les femmes
- Aussi simple à monter qu'un pneu rigide

Ce pneu comporte un talon renforcé en acier et carbone qui permet de le plier sans l'endommager.

Pneu TS
14" x 1,75

Utilisation : Mixte



723541

UV : 1



Pneu TS
16" x 1,75

Utilisation : Mixte



723542

UV : 1



Pneu TS
20" x 1,75

Utilisation : Mixte



723543

UV : 1



Pneu TS
20" x 1,95

Utilisation : BMX



723544

UV : 1



Pneu TS
24" x 1,95

Utilisation : Mixte



723545

UV : 1



Pneu TS
26" x 1,50

Utilisation : Route



723546

UV : 1



Pneu TS
26" x 1,75

Utilisation : Route



723547

UV : 1



Pneu TS
26" x 1,90

Utilisation : Mixte



723548

UV : 1



Pneu TS
26" x 1,95

Utilisation : Chemin



723549

UV : 1



Pneu TS
650 x 35B

Utilisation : Route



723550

UV : 1



**Pneu TS
650 x 1/2B**
Utilisation : Route



723551
UV : 1



**Pneu TS
700 x 23C**
Utilisation : Route



723552
UV : 1



**Pneu TS
700 x 28C**
Utilisation : Route



723553
UV : 1



**Pneu TS
700 x 35C**
Utilisation : Mixte



723554
UV : 1



**Pneu TS
27,5" x 2,10**
Utilisation : Chemin



723560
UV : 1



**Pneu TS
29" x 2,10**
Utilisation : Chemin



723557
UV : 1



**Pneu TS MICHELIN
26" x 2,00
Country trail**
Utilisation : Chemin



723555
UV : 1



**Pneu TS MICHELIN
700 x 23C
Lithion 2**
Utilisation : Route



723556
UV : 1



**Boyaux VITTORIA
700 x 23C
Rally**
Utilisation : Route



723785
UV : 1



PNEUS ANTI-CREVAISON

Ces pneus comportent sous la bande de roulement, une couche de caoutchouc dur résistant aux perforations.

**Pneu TS
Anti-crevaison
26" x 1,75**
Utilisation : Mixte



723558
UV : 1



**Pneu TS
Anti-crevaison
700 x 35C**
Utilisation : Mixte



723559
UV : 1



**Lot pneu TS
26" x 1,95
+ CAA 26"**
Utilisation : Chemin
Chambre à air 26" 1,5/2,00
Grosse valve



739021
UV : 1



**Lot pneu TS
700 x 35C
+ CAA 700 x 32/40C**
Utilisation : Mixte
Chambre à air 700 x 32/40C
Grosse valve



739023
UV : 1





ROUES ET ACCESSOIRES

ROUE 20" - Alu à écrous			
723698	Avant	UV : 1	
723699	Arrière	UV : 1	
ROUE 24" - Alu à écrous			
723694	Avant	UV : 1	
723696	Arrière	UV : 1	
ROUE 26" - Alu à écrous			
723682	Avant	UV : 1	
723710	Arrière	UV : 1	

ROUE 26" - Alu à blocage rapide			
723686	Avant	UV : 1	
723688	Arrière	UV : 1	
ROUE 650 - Alu à écrous			
723670	Avant	UV : 1	
723672	Arrière	UV : 1	
ROUE 700 COURSE - Alu à blocage rapide Double paroi			
723678	Avant	UV : 1	
723680	Arrière	UV : 1	
ROUE 700 - Alu à écrous			
723674	Avant	UV : 1	
723676	Arrière	UV : 1	

FOND DE JANTE

Le fond de jante est conçu pour protéger la chambre à air des têtes de rayons. Il est nécessaire lors de la pose du pneu. Il évite toutes crevaisons dues aux frottements de la chambre sur les têtes de rayons.

2 Fonds de jante PVC 26"/650 18 mm

Très résistant
Pour roues 26" et 650
A placer au fond de la jante
L 1,68m x l 18mm



2 Fonds de jante PVC 700 Course 16 mm

Très résistant, étudié pour les hautes pressions
Pour roues 700 course (pneus 18 à 23)
A placer au fond de la jante
L 1,75m x l 16mm



2 Fonds de jante adhésifs

Ruban adhésif en tressé coton renforcé
Pour roues de 10" à 700 sauf course
A coller au fond de la jante
Couper à la longueur
L 2,00m x l 22mm



723655

UV : 5



723656

UV : 5



723657

UV : 5



2 Bandes anti-crevaison 26"

2 Bandes PVC
Protection du pneu des crevaisons
A positionner entre le pneu et la chambre à air
Compatible avec les pneus 26"
Dimensions 2,10m x 36mm



723653

UV : 2



2 Blocages rapides aluminium avant + arrière



723653

UV : 2



POMPES ET ACCESSOIRES

Pompe plastique L 250 mm ø 22 mm

Raccord souple
Petite et grosse valve



723905

UV : 4



Pompe plastique L 380 mm ø 22 mm

Raccord souple
Petite et grosse valve



723915

UV : 4



Pompe plastique L 300 mm ø 29 mm

Raccord souple
2 colliers porte-pompe
Petite et grosse valve



723930

UV : 4



Mini pompe L 250 mm

Support de fixation
Petite et grosse valve



723945

UV : 4



Mini pompe télescopique L 200 mm

Poignée en T
Support et vis de fixation
Petite et grosse valve



723950

UV : 4



Mini pompe BETO aluminium L 280 mm

Corps aluminium
Tête articulée
Poignée en T
Support et vis de fixation
Petite et grosse valve



723946

UV : 4



Pompe à pied

Corps plastique
Petite et grosse valve



723953

UV : 1



Pompe à pied

Corps plastique 
Accessoires :
- Aiguille à ballon
- Embout multi usage
Petite et grosse valve



723961

UV : 2



Pompe à pied à manomètre

Corps aluminium
Manomètre
Pression max :
7 Bars / 100 PSI
Poignée bois
Accessoires :
- Aiguille à ballon
- Embout multi usage
Petite et grosse valve



723964

UV : 2





Pompe à pied BETO à manomètre **NEW**

Corps acier
Manomètre
Pression max :
8 Bars / 120 PSI
Petite et grosse valve



723957

UV : 2



Pompe à pied à manomètre **NEW**

Corps aluminium
Manomètre
Pression max :
10 Bars / 150 PSI
Poignée bi-matière
Pieds relevables
Accessoires :
- Aiguille à ballon
- Embout multi-usage
Petite et grosse valve

723963

UV : 2



Pompe à pied pédale

Corps acier
Manomètre
Pression max :
7 Bars / 100 PSI
Accessoires :
- Aiguille à ballon
- 2 Embout multi-usages
Petite et grosse valve

723955

UV : 1




Mini compresseur 12V

Manomètre
Pression max :
20 Bars / 300 PSI
Branchement allume cigare
Accessoires :
- Aiguille à ballon
- 2 Embout multi-usages
Petite et grosse valve

723980

UV : 1



Raccord de pompe petite valve



723978

UV : 4



Raccord de pompe Grosse valve



723985

UV : 4



Adaptateurs

Petite et grosse valve



723975

UV : 5



Kit de gonflage multi-usages

Aiguille à ballon
Embout multi-usages
Adaptateurs petite et grosse valve



723990

UV : 5



Embout pour pompes à pied

Ø Maxi cordon = 8 mm
Petite et grosse valve



723987

UV : 4



2 Colliers porte-pompe



723995

UV : 4



Sangle de fixation de pompe

Velcro



723997

UV : 8



RÉPARATION

6 Pièces de réparation
Ø 15 mm



723003

UV : 8



3 217777 230036

6 Pièces de réparation
Ø 25 mm




723001

UV : 8



3 217777 230012

6 Pièces de réparation
Autocollantes
Ø 25 mm
râpe (x1)



723025

UV : 8



3 217777 230258

Coffret de réparation
Ø 15 mm

Tube de dissolution 5 ml (x1)
Rustines Ø 15 mm (x6)
Râpe (x1)



VELOX



723010

UV : 8



3 217777 230104

Coffret de réparation
Ø 25 mm

Tube de dissolution 5 ml (x1)
Rustines Ø 25 mm (x6)
Râpe (x1)



VELOX



723005

UV : 8



3 217777 230050

Coffret de réparation
Ø 25 mm

Démonte pneus (x3)
Tube de dissolution 10 ml (x1)
Rustines Ø 25 mm (x6)
Râpe (x1)



VELOX



723015

UV : 8



3 217777 230159

Tube de dissolution
10 ml



VELOX

723035

UV : 8



3 217777 230357

Tube de colle
à boyaux
25 ml



723040

UV : 6



3 217777 230401

Répare crevaison
Petite et grosse valve
75 ml



723057

UV : 4



3 217777 230579

Démonte-pneus
métallique

Partie avec accroche
rayon



723100

UV : 4



3 217777 231002

Démonte-pneus
plastique

Partie avec accroche
rayon



723105

UV : 4



3 217777 231057

OUTILLAGE ET PRODUITS D'ENTRETIEN

Set clés allen

3 Clés Allen : 4/5/6 mm



721120

UV : 8



3 217777 211202

Multi-outils 7 fonctions

5 Clés Allen : 2/3/4/5/6 mm
2 Tournevis : plat et cruciforme



721125

UV : 4



3 217777 211257

Multi-outils 8 fonctions

6 Clés Allen : 2/2,5/3/4/5/6 mm
2 Tournevis : plat et cruciforme



721147

UV : 5



3 217777 211479

Multi-outils 12 fonctions

7 Clés Allen : 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
3 Clés à douilles : 8/9/10 mm
2 Tournevis : plat et cruciforme



721127

UV : 4



3 217777 211271

Clé multiple

10 clés hexagonales de 6 à 15 mm



721146

UV : 6



3 217777 211462

3 Clés multiples

4 Clés plates : 8/9/11/15 mm
7 Clés hexagonales :
7/10/12/13(x2)/14/15 mm
4 Clés à rayon
3 Démonte-pneus



721115

UV : 5



3 217777 211158

Clé à rayons

Pour tous types de vélo



721140

UV : 8



3 217777 211400

Démonte roue-libre

Permet de démonter la plupart des roues-libres



721151

UV : 5



3 217777 211516

Dérive chaîne

Utilisé pour chasser ou remettre en place un rivet de chaîne de vélo. Permet de retirer, installer ou réparer une chaîne



721145

UV : 4



3 217777 211455

Extracteur de manivelle

Convient à la plupart des pédaliers



721150

UV : 4



3 217777 211509

Brosse pignons



FABRIQUE EN FRANCE NEW



721500
UV : 2



3 217777 215002

Brosse lavage



FABRIQUE EN FRANCE NEW



721501
UV : 2



3 217777 215019

Brosse double



FABRIQUE EN FRANCE NEW



721502
UV : 2



3 217777 215026

Burette huile de vaseline

Lubrification de la chaîne, des câbles et des articulations fines telles que les dérailleurs
100 ml



VELOX

721060
UV : 1



3 217777 210601

Aérosol huile de vaseline

Lubrification de la chaîne, des câbles et des articulations fines telles que les dérailleurs
Diminue les frottements, protège de la corrosion et de l'usure.
75 ml



PUCK
HUILE DE VASELINE

721070
UV : 4



3 217777 210700

Graisse rose en tube

Lubrification des roulements et des pièces internes
Evite le grippage et la corrosion
25 ml



VELOX

721055
UV : 4



3 217777 210557

Aérosol graisse

Lubrification de la chaîne et des roulements
Graisse synthétique biodégradable
Adaptée aux chaînes et mécanismes devant résister aux intempéries et changements de température
Diminue les frottements, protège de la corrosion et de l'usure, résiste à l'eau de part sa forte adhérence
75 ml



PUCK
GRAISSE CHAINES

721065
UV : 4



3 217777 210656

Aérosol graisse graphitée

Lubrification de la chaîne, des roulements et des câbles
Contient des particules de graphite (carbone) permettant une lubrification sèche limitant l'effet collant
Adaptée aux chaînes et mécanismes devant résister aux intempéries et changements de température
Diminue les frottements, protège de la corrosion et de l'usure, résiste à l'eau de part sa forte adhérence
75 ml



PUCK
GRAISSE GRAPHITE

721075
UV : 4



3 217777 210755

FREINAGE

4 Patins de frein
Compatible porte patins
721254
35 mm



721253
UV : 5



2 Porte patins à tige + patins de frein
40 mm



721254
UV : 5



2 Patins de frein à vis
45 mm



721271
UV : 8



2 Patins de frein à vis course
50 mm



721266
UV : 8



2 Patins de frein Cantilever
50 mm



721274
UV : 8



2 Patins de frein V-Brake à tige
70 mm



721276
UV : 8



2 Patins de frein V-Brake à vis
70 mm



721277
UV : 8



2 Patins de frein V-Brake à vis performance
70 mm



721278
UV : 8



Paire d'étriers de frein V-Brake
En acier surmoulés de plastique
Avant ou Arrière

721218
UV : 4



Paire d'étriers de frein V-Brake aluminium
Avant ou Arrière

721217
UV : 4



Paire de leviers de frein enfant
Spécialement adaptés aux vélos enfant
Se montent sur tous les guidons de Ø 22,2 mm (standard)



721400
UV : 1



Paire de leviers de frein plastique
Se montent sur tous les guidons de Ø 22,2 mm (standard)
Tension de câble et garde réglable



721410
UV : 3




Paire de leviers de frein V-Brake aluminium
Spécialement étudiées pour les étriers de frein V-Brake
Se montent sur tous les guidons de Ø 22,2 mm (standard)
Très léger en aluminium
Lever ergonomique pour un freinage plus efficace
Tension de câble et garde réglable



721416
UV : 3



4 Serre câbles de frein

721475

UV : 8



3 217777 214753

Coude V-Brake

721456

UV : 8



3 217777 214562

2 Câbles de liaison frein Cantilever

Avant ou arrière


721041

UV : 8



3 217777 210410

Nécessaire de frein

 2 arrêts de gaine
 2 serre-câbles
 2 vis de réglage frein

721450

UV : 5



3 217777 214500

Kit de freinage

 Pour frein VTT Cantilever
 Embout de câble
 Vis de réglage
 Chape avec serre câble

721455

UV : 5



3 217777 214555

TRANSMISSION
Attache rapide chaîne 1-3 vitesses

Pour vélos de 1 à 3 vitesses


721121

UV : 5



3 217777 211219

Attache rapide chaîne 5-8 vitesses

Pour vélos de 5 à 24 vitesses


721149

UV : 5



3 217777 211493

Chaîne 1-3 vitesses

 Pour vélos de 1 à 3 vitesses
 Pour tous types de dérailleurs
 (indexés ou non)

721105

UV : 3



3 217777 211059

Chaîne 5-8 vitesses

 Pour vélos de 5 à 24 vitesses
 Pour tous types de dérailleurs
 (indexés ou non)

721111

UV : 1



3 217777 211110

Chaîne 5-8 vitesses renforcée

 Pour vélos de 5 à 24 vitesses
 Pour tous types de dérailleurs
 (indexés ou non)

721112

UV : 3



3 217777 211127

Chaîne 6-7 vitesses SHIMANO

 Pour vélos de 6 à 21 vitesses
 Pour tous types de dérailleurs
 (indexés ou non)

727031

UV : 4



3 437958 000085

Roue libre monovitesse
18 dents



721175

UV : 5



Roue libre 5 vitesses
14/24 dents



721185

UV : 3



Roue libre 6 vitesses
14/28 dents



721190

UV : 3



Roue libre 7 vitesses
14/28 dents



721195

UV : 3



Roue libre 6 vitesses SHIMANO
14/28 dents



SHIMANO

727202

UV : 1



Roue libre 7 vitesses SHIMANO
14/28 dents



SHIMANO

727203

UV : 1



Cassette 8 vitesses SHIMANO
11/32 dents



SHIMANO

727211

UV : 1



Pédalier Altus SHIMANO
42/34/24 dents
170 mm



SHIMANO

727162

UV : 1



Dérailleur avant

Pour triple plateaux avant
Fixation par collier sur tube
Ø 28,6 mm
Tirage par le bas



721155

UV : 3



3 217777 211554

**Dérailleur avant Tourney
SHIMANO**

Modèle : Shimano Tourney
Pour triple plateaux avant
Fixation par collier sur tube
Ø 28,6 mm
Tirage par le haut



SHIMANO

727056

UV : 1



3 437952 000852

**Dérailleur arrière
Standard**



721154

UV : 3



3 217777 211547

**Dérailleur arrière
6/7 vitesses**



Compatible système indexé
Longue cage
Capacité 43 dents



721156

UV : 3



3 217777 211561

**Dérailleur arrière Tourney
6/7 vitesses SHIMANO**

Modèle : Shimano Tourney



SHIMANO

727051

UV : 3



3 437952 000883

**Dérailleur arrière Altus
7/8 vitesses SHIMANO**

Modèle : Shimano Altus



SHIMANO

7270081

UV : 1



3 437952 000845

**Poignée tournante gauche
3 vitesses**

Livré avec câble
Compatible système indexé



721168

UV : 3



3 217777 211684

**Poignée tournante droite
6 vitesses**

Livré avec câble
Compatible système indexé



721169

UV : 3



3 217777 211691

**Poignée tournante droite
7 vitesses**

Livré avec câble
Compatible système indexé



721170

UV : 3



3 217777 211707

Paire de poignées tournantes 18 Vitesses SHIMANO

Modèle : Shimano Tourney
2 Câbles de dérailleur
6x3 vitesses



727095

UV : 1



3 437953 000448

Paire de poignées tournantes 21 Vitesses SHIMANO

Modèle : Shimano Tourney
2 câbles de dérailleur
7x3 vitesses



727096

UV : 1



3 437953 000196

Paire de Leviers + manettes 21 Vitesses Altus SHIMANO

Modèle : Shimano Altus
2 câbles de dérailleur
2 câbles de frein
Embouts de câble
Embouts de gaine
7x3 vitesses



727097

UV : 1



4 524667 603689

CÂBLES ET GAINES

Câble de frein route

Avant ou arrière
L 1,80 m



721020

UV : 8



3 217777 210205

Câble de frein VTT

Avant ou arrière
L 1,60 m



721040

UV : 8



3 217777 210403

Câble de frein universel VTT + route

Avant ou arrière
L 1,70 m



721106

UV : 8



3 217777 211066

Câble de dérailleur universel

Avant ou arrière
L 2,00 m



721043

UV : 8



3 217777 210403

Câble de frein route inox

Avant ou arrière
L 1,70 m



721108

UV : 5



3 217777 211080

Câble de frein VTT inox

Avant ou arrière
L 1,70 m



721107

UV : 5



3 217777 211073

Câble de dérailleur universel inox

Avant ou arrière
L 2,00 m



721118

UV : 5



3 217777 211189

10 Embouts de câble

Pour câble de frein
ou dérailleur



721042

UV : 8



3 217777 210427

LES GAINES

La gaine de frein a une conception en acier spiralé, elle est dite "compressible" pour donner de la progressivité au freinage.


La gaine de dérailleur a une conception en acier dans le sens de la longueur, elle est dite "incompressible" pour avoir de la précision dans le changement de la vitesse.

Une gaine de dérailleur utilisée en gaine de frein exploserait. Inversement une gaine de frein utilisée en gaine de dérailleur ne permettrait pas un bon changement de vitesse.

4 Butées de gaine

721470

UV : 8



3 217777 214708

4 Embouts de gaine de frein

721472

UV : 8



3 217777 214722

Gaine de frein

Pour câble de frein
4 embouts de gaine

Excellent coulisement du câble grâce à la gaine intérieure autolubrifiée
L 2,00 m

721095

UV : 8



3 217777 210953

Gaine de dérailleur

Pour câble de dérailleur
4 embouts de gaine

Excellent coulisement du câble grâce à la gaine intérieure autolubrifiée
L 2,00 m

721123

UV : 5



3 217777 211233

PÉDALES

Paire de pédales vélo jouet

Filetage Ø 12,3 mm
Avec réflecteurs intégrés

721301

UV : 3



3 217777 213015

Paire de pédales enfant

Filetage Ø 14 mm
Avec réflecteurs intégrés

721300

UV : 3



3 217777 213008

Paire de pédales plastique

Filetage Ø 14 mm
Avec réflecteurs intégrés

721320

UV : 3



3 217777 213206

Paire de pédales cage acier

Filetage Ø 14 mm
Avec réflecteurs intégrés

721315

UV : 3



3 217777 213152

Paires de pédales antidérapantes

Filetage Ø 14 mm
Avec réflecteurs intégrés

721321

UV : 3



3 217777 213213

Mini cale-pieds plastique

721340

UV : 3



3 217777 213404

Courroies de cale-pieds
2 Courroies de cale-pieds tressées

721350

UV : 3



3 217777 213503



Bouchons de valve Lumineux 1 led

Allumage et arrêt par détecteur de mouvement
Compatible petite et grosse valve
Autonomie : jusqu'à 160h
3 Piles AG10 fournies
Panaché : Rouge, bleu
Poids : 10 g

722043

UV : 3



3 217777 220433



Bouchons de valve Lumineux 11 leds



11 Leds : 1 violette / 3 bleues
3 vertes / 4 rouges
13 Motifs lumineux changeant automatiquement toutes les 3"
Allumage et arrêt par détecteur de mouvement
Compatible petite et grosse valve
Autonomie : jusqu'à 12h
3 Piles AG10 fournies
Poids : 15 g

722044

UV : 3



3 217777 220440

Kit d'éclairage silicone Avant et arrière



Avant led blanche / Arrière led rouge
1 Mode continu / 1 Mode flash
Autonomie :
- Mode continu jusqu'à 160h
- Mode flash jusqu'à 220h
Ajustable : Ø de 22 à 35 mm
2 Piles CR2025 fournies
Poids : 20 g



722061

UV : 3



3 217777 220617

Kit d'éclairage silicone Avant et arrière 2 leds

Autonomie :
- Mode continu (Led blanche) : > 20 h
- Mode continu (Led rouge) : > 70 h
- Mode flash : jusqu'à 180 h
Visibilité : 300 m
Ajustable : Ø de 22 à 35 mm
Ultra léger (15g)
Amovible
2 Piles CR2032 fournies



722060

UV : 3



3 217777 220600

Kit d'éclairage sport Avant et arrière



Avant led blanche / Arrière led rouge
1 Mode continu / 1 Mode flash
Autonomie :
- Mode continu jusqu'à 160h
- Mode flash jusqu'à 220h
Adaptable sur différents supports
Pivote sur 360°
2 Piles CR2032 fournies



722062

UV : 3



3 217777 220624



Kit d'éclairage Rechargeable USB Avant et arrière



Rechargeable par câble USB
Avant 2 leds blanches
Arrière 2 leds rouges
1 Mode continu / 2 modes flash
Adaptable sur différents supports
Autonomie :
- Mode continu 3h
- Mode flash 6h
Temps de chargement : 3h
2 Câbles USB fournis
Coloris Panachés Noir/Blanc



722067

UV : 2



3 217777 220679



722040

UV : 2



**Lampe torche cycle
Avant**

Corps aluminium
9 Leds
Mode on/off
Autonomie : 50h
Support ajustable :
Ø de 22 à 35 mm
3 Piles AAA fournies
Coloris Panachés Gris/Noir



Lampe frontale à Leds

7 Leds blanches ultra-puissantes
4 positions
Pile LR03 (AAA) 1,5V
non fournie (x3)

722039

UV : 3



Projecteur avant

Homologué à piles
Amovible
Pile LR14 1,5V
non fournie (x2)



722037

UV : 5



Feu arrière

Homologué à diodes
Support tige de selle
Amovible
Pile LR03 (AAA) 1,5V
non fournie (x2)



722016

UV : 5



Kit d'éclairage

Homologué à piles
Avant et arrière
Amovible



722052

UV : 5



Kit d'éclairage SIGMA

Modèle : SIGMA ELLIPSOID
Homologué à piles
Montage rapide sans outil
Eclairage avant halogène
très clair (12 Lux)
Eclairage arrière à diodes (4 leds)



702054

UV : 5



Dynamo

Montage à gauche
Fil fourni
6V-3W



722021

UV : 5



**Projecteur avant
pour dynamo**

Homologué
Catadioptré intégré
Ampoule 6V-2,4W
non fournie



722011

UV : 5



**Projecteur avant
pour dynamo**

Homologué
Fixation sur garde-boue
Ampoule 6V-2,4W
non fournie



722028

UV : 3



**Feu arrière
pour dynamo**

Homologué
Catadioptré intégré
Eclairage à led intégrée



722015

UV : 5



**Kit d'éclairage
pour dynamo**

Homologué
Projecteur avant :
- Catadioptré intégré
- Ampoule fournie 6V-2,4W
Projecteur arrière :
- Catadioptré intégré
- Ampoule fournie 6V-0,6W
Dynamo 6V-3W
Supports et fils fournis

722050

UV : 3



2 Lampes à vis

Avant : 6V-2,4W
Arrière : 6V-0,6W



722005

UV : 8



1 Lampe halogène

Pour projecteur avant
à piles
3V-1,5W



722007

UV : 8



SIGNALISATION ET VISIBILITÉ

Sonnette enfant



722170
UV : 4



Sonnette bleue «Lutinous»



720272
UV : 1



Sonnette rose «Lutinous»



720273
UV : 1



Sonnette coccinelle «Lutinous»



720274
UV : 1



Sonnette poire rose



720271
UV : 1



Sonnette poire bleue



720270
UV : 1



Sonnette alu rétro anodisée



722161
UV : 5



Sonnette ordinaire



722160
UV : 4



Sonnette love



722175
UV : 4



Mini Sonnette



722172
UV : 4



Sonnette scarabée



722162
UV : 5



Rétroviseur bleu garçon «Lutinous»



720150
UV : 1



Rétroviseur rose fille «Lutinous»



720151
UV : 1



Rétroviseur

Fixation à l'extrémité du guidon
Universel, pour guidon Ø 22,2 mm
Montage à gauche ou à droite

724467
UV : 5



2 Catadioptrés de roue
Homologué



722070
UV : 5



2 Catadioptrés pour cadre
Avant + arrière avec support
Homologué



722065
UV : 5



Fanion «Lutinous»



720140
UV : 1



Brassard à diode

2 Modes de fixation :
- Brassard
- Support tige de selle
Piles LR03 (AAA) 1,5V non fournie (x2)



722042
UV : 4



Brassard auto-enroulant

Brassard rétro-réfléchissant 300 x 30 mm
Auto enroulant, rigide quand il est déroulé, il s'enroule autour du bras en un seul geste
Accessoire amovible de très haute visibilité
Réflexion garantie jusqu'à 150 mètres
Revêtement intérieur velours Ne convient pas aux enfants en bas âge
Usage non professionnel
Conforme à la norme EN 13356 et EN 71



722095
UV : 2



FABRIQUE EN FRANCE

Brassard ajustable

Brassard rétro-réfléchissant 265 x 57 mm
Surface supérieure à 150 cm²
Ajustable par scratch
Accessoire amovible de très haute visibilité
Réflexion garantie jusqu'à 150 mètres
Revêtement intérieur velours
Ne convient pas aux enfants en bas âge
Usage non professionnel
Conforme à la norme EN 13356



722096
UV : 2



FABRIQUE EN FRANCE

GILET DE SÉCURITÉ

Tous les cyclistes, roulant de nuit hors agglomération ou de jour par mauvaises conditions de visibilité, doivent porter sur eux un gilet de sécurité fluorescent homologué avec un marquage CE apposé sur celui-ci



Gilet de sécurité adulte
Taille universelle
Homologué EN 471

722091
UV : 1



GILETS DE SÉCURITÉ ENFANTS, 2 TAILLES : 4-8 ANS & 9-14 ANS

TROUSSE DE RANGEMENT
AVEC 2 COMPARTIMENTS
ET MOUSQUETON



Gilet de sécurité enfant 4-8 ans + Trousse Mousqueton
Pour enfant de 104 à 121 cm
Homologué EN 1150

722088
UV : 1



Gilet de sécurité enfant 9-14 ans + Trousse Mousqueton
Pour enfant de 122 à 140 cm
Homologué EN 1150

722089
UV : 1



Antivol spirale à clé
Ø 10 mm Long 0.60 m

Deux clés
 Coloris : bleu



720230

UV : 1



3 217777 202309

Antivol spirale à clé
Ø 10 mm Long 0.60 m

Deux clés
 Coloris : rose



720231

UV : 1



3 217777 202316

Antivol à clé
Long 0.55 m

Deux clés
 Coloris : panachés



722105

UV : 6



3 217777 221058

Antivol à chiffre
Long 0.55 m

Coloris : panachés



722110

UV : 6



3 217777 221102

Antivol spirale à clé
Ø 6 mm Long 1 m

Support tige de selle
 Deux clés



722115

UV : 5



3 217777 221157

Antivol spirale à chiffre
Ø 6mm Long 1m



722116

UV : 5



3 217777 221164

Antivol spirale à clé
Ø 6 mm Long 1.50 m

Support tige de selle
 Deux clés



722120

UV : 5



3 217777 221201

Antivol spirale à clé
Ø 8 mm Long 1.50 m

Support tige de selle
 Deux clés



722125

UV : 5



3 217777 221256

Antivol spirale à chiffre
Ø 10 mm Long 1.50 m



722124

UV : 5



3 217777 221249

Antivol spirale à clé
Ø 10 mm Long 1.50 m

Support tige de selle
 Deux clés



722122
 UV : 5



Antivol spirale à chiffre programmable
Ø 10 mm Long 1.5 m

Code programmable
 Support tige de selle



722121
 UV : 5



Antivol à clé
Ø 12 mm Long 0.65 m

Coloris : panachés



722112
 UV : 3



Antivol à chiffre programmable
Ø 12 mm Long 0,65 m

Coloris : panachés



722113
 UV : 3



Chaîne antivol + cadenas
Long 0.90 m

Trois clés



722350
 UV : 5



Antivol à rotules
Ø 18 mm Long 1 m

Coloris : panachés



722132
 UV : 3



Antivol U 180 x 245 mm
 Support fixation cadre



722130
 UV : 5



Antivol U 140 X 205 mm
 Coloris panachés : bleu, orange, vert



722135
 UV : 3



PROTECTION INDIVIDUELLE

Casque bébé love bear
Taille XS/S (47/50 cm)

14 Aérations
Filet anti-insectes
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724362

UV : 1



3 217777 243623

Casque enfant Kiki
Taille XS/S (48/54 cm)

6 Aérations
Filet anti-insectes
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724370

UV : 1



3 217777 243708

Casque vélo enfant graph
Taille XS/S (48/53 cm)

6 aérations
Filet anti-insectes
LED incorporée dans le système de réglage pour plus de sécurité
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078

> **LED**



724380

UV : 1



3 217777 243807

Casque junior Kiki
Taille S/M (52/57 cm)

6 Aérations
Filet anti-insectes
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724371

UV : 1




3 217777 243715

Casque vélo enfant graph
Taille S/M (52/57 cm)

6 aérations
Filet anti-insectes
LED incorporée dans le système de réglage pour plus de sécurité
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078

> **LED**



724381

UV : 1



3 217777 243814

Casque junior Prism
Taille XS/S (48/54 cm)

13 Aérations
Filet anti-insectes
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724375

UV : 1



3 217777 243753

Casque Razor

Taille S/M (50/56 cm)

10 Aérations
Filet anti-insectes
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724368

UV : 1



Casque Razor

Taille M/L (55/60 cm)

10 Aérations
Filet anti-insectes
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724369

UV : 1



Casque Prism

Taille S/M (54/58 cm)

13 Aérations
Filet anti-insectes
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724373

UV : 1



Casque Prism

Taille L/XL (55/62 cm)

13 Aérations
Filet anti-insectes
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724374

UV : 1



Casque explor

Taille L/XL (55/61 cm)

19 Aérations
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724364

UV : 1



Casque fusion

Taille L/XL (55/62 cm)

26 Aérations
Technologie in-mold (coque plastique thermoformée sur le calotin)
Réglage du tour de tête par molette
Homologué EN 1078



724366

UV : 1



> IN-MOLD

Casque multi-sport SPADE

Taille L/XL (55/62 cm)

11 Aérations
Réglage du tour de tête par mousses
Homologué EN 1078



724385

UV : 1



Casque junior multi-sport STAR

Taille M/L (52/57 cm)

11 Aérations
Réglage du tour de tête par mousses
Homologué EN 1078



724363

UV : 1



Mitaines garçon «Lutinous»

Paume renforcée
Serrage poignet par bande auto-agrippante



720170
UV : 1



Mitaines fille «Lutinous»

Paume renforcée
Serrage poignet par bande auto-agrippante



720171
UV : 1



**Gants cuir/lycra
Taille S**

Paume renforcée en cuir
Serrage poignet par bande auto-agrippante
Coloris panachés



724506
UV : 5



**Gants cuir/lycra
Taille M**

Paume renforcée en cuir
Serrage poignet par bande auto-agrippante
Coloris panachés



7224508
UV : 5



**Gants cuir/lycra
Taille L**

Paume renforcée en cuir
Serrage poignet par bande auto-agrippante
Coloris panachés



724510
UV : 5



**Gants cuir/lycra
Taille XL**

Paume renforcée en cuir
Serrage poignet par bande auto-agrippante
Coloris panachés



724512
UV : 5



**Gants courts
Taille S**

Mousses de confort sur la paume
Serrage poignet par bande auto-agrippante
Coloris panachés



724515
UV : 5



**Gants courts
Taille M**

Mousses de confort sur la paume
Serrage poignet par bande auto-agrippante
Coloris panachés



7224516
UV : 5



**Gants courts
Taille L**

Mousses de confort sur la paume
Serrage poignet par bande auto-agrippante
Coloris panachés



724517
UV : 5



**Gants courts
Taille XL**

Mousses de confort sur la paume
Serrage poignet par bande auto-agrippante
Coloris panachés



724518
UV : 5



**Gants longs
Taille S**

Paume renforcée
Protection des phalanges
Serrage poignet par
bande auto-agrippante
Coloris panachés



724520

UV : 5



3 217777 245207

**Gants longs
Taille M**

Paume renforcée
Protection des phalanges
Serrage poignet par
bande auto-agrippante
Coloris panachés



7224521

UV : 5



3 217777 245214

**Gants longs
Taille L**

Paume renforcée
Protection des phalanges
Serrage poignet par
bande auto-agrippante
Coloris panachés



724522

UV : 5



3 217777 245221

**Gants longs
Taille XL**

Paume renforcée
Protection des phalanges
Serrage poignet par
bande auto-agrippante
Coloris panachés



724523

UV : 5



3 217777 245238

**2 Pincés
serre pantalon**

Maintien le bas de votre pantalon



724498

UV : 1



3 217777 244989

**Lunettes bleues
«Lutinous»**

Protection 100% UV
Verres de catégorie 3



720300

UV : 1



3 217777 203009

**Lunettes roses
«Lutinous»**

Protection 100% UV
Verres de catégorie 3



720301

UV : 1



3 217777 203016

Lunettes

Protection 100% UV
Verres de catégorie 3
Coloris panachés



724605

UV : 1



3 217777 246051

**Lunettes verres
interchangeables**

Protection 100% UV
verres jaunes de catégorie 1
Verres bleu clair de catégorie 1
Verres bleu foncé de catégorie 3



724607

UV : 5



3 217777 246075

ÉQUIPEMENT

COMPTEURS

Compteur 4 fonctions

«Lutinous»

- Vitesse instantanée
- Kilométrage journalier
- Kilométrage total
- Durée du parcours



720240

UV : 1



Compteur 5 fonctions filaire

- Vitesse instantanée
- Kilométrage journalier
- Kilométrage total
- Durée du parcours
- Comparateur de vitesse



724410

UV : 6



724416

UV : 6



Compteur 13 fonctions filaire

- Vitesse instantanée
- Vitesse maximale
- Vitesse moyenne
- Kilométrage journalier
- Kilométrage total
- Durée du parcours
- Montre
- Défilement des fonctions
- Mémoire kilométrage total
- Mémoire données du trajet
- Comparateur de vitesse
- Tendance de la vitesse
- Sélection 12/24



724418

UV : 6



Compteur 13 fonctions sans fil

- Vitesse instantanée
- Vitesse maximale
- Vitesse moyenne
- Kilométrage journalier
- Kilométrage total
- Durée du parcours
- Montre
- Défilement des fonctions
- Mémoire kilométrage total
- Mémoire données du trajet
- Comparateur de vitesse
- Tendance de la vitesse
- Sélection 12/24



724420

UV : 3



SIGMA SPORT®

**Compteur BC400
5 fonctions filaire**

- Vitesse
- Distance journalière
- Distance totale
- Temps parcouru journalier
- Heure



SIGMA SPORT®

724425

UV : 1



**Compteur BC700
7 fonctions filaire**

- Vitesse
- Vitesse moyenne
- Distance journalière
- Distance totale
- Temps parcouru journalier
- Heure
- Langues différentes



SIGMA SPORT®

724426

UV : 6



SIGMA SPORT®

724427

UV : 6



Compteur BC1200

12 fonctions sans fil

- Wireless (transmission digitale)
- Vitesse
- Vitesse maximale
- Vitesse moyenne
- Comparateur de vitesse
- Distance journalière
- Distance totale
- Temps parcouru journalier
- Temps total parcouru
- Température
- Heure
- Langues différentes



PERF

DIRECTION

Poignées garçon «Lutinous»



720146

UV : 1



3 217777 201463

Poignées fille «Lutinous»



720147

UV : 1



3 217777 201470

Poignées city Spécialement adaptées aux vélos de ville



724555

UV : 3



3 217777 245559

Poignées sport Poignées confortables avec une bonne accroche Résistantes



724560

UV : 3



3 217777 245603

Poignées mousse Poignées confortables et très légères



724562

UV : 4



3 217777 245627

Poignées Progrid

Double densité
Poignées confortables avec gel
Bonne accroche, résistantes
Compatibles avec les change-
ments de vitesses à poignées
tournantes
Coloris : panachés



724566

UV : 4



3 217777 245665

Poignées ergonomiques C2

Très confortable
Facile à monter grâce
au système lock-on



724567

UV : 5



3 217777 245672

GUIDOLINE

Ruban de guidon adhésif à poser sur le cintre permettant d'assurer une excellente prise en main et de garantir le confort

Guidoline tressée

Guidoline à l'ancienne en
tressé coton avec colle
enduite
Offre un toucher confortable
Ultra léger
Long 2.50 m
Coloris : Noir



VELOX

724574

UV : 5



3 217777 245740

Guidoline tressée

Guidoline à l'ancienne en tressé coton
avec colle enduite
Offre un toucher confortable
Ultra léger
Long 2.50 m
Coloris panachés : Bleu, blanc, rouge



VELOX

724575

UV : 3



3 217777 245757

Guidoline grip

Anti-transparente
Anti-bactérienne
Grip exceptionnel
2 Embouts de guidon
Scotch de finition
Coloris panachés : Noir, blanc



Anti-Transpirante



Anti-Bactérienne



VELOX

724571

UV : 3



3 217777 245719

Bouchons de guidon



VELOX
724580 
 UV : 8

 3 217777 245801

Ruban adhésif noir

Fixation des gaines
 Finition ruban de guidon
 A poser en fin de ruban pour
 le solidariser avec le guidon
 Long 8 m



VELOX
724579 
 UV : 5

 3 217777 245795

PROLONGATEURS DE GUIDON

Permet un meilleur confort sur le plat et plus de puissance dans les côtes
 Se montent sur des guidons Ø 22,2 mm (standard)

**Prolongateurs de guidon
 acier**



724585 
 UV : 4

 3 217777 245856

**Prolongateurs de guidon
 aluminium**



724588 
 UV : 4

 3 217777 245887

SELLES ET ACCESSOIRES

**Couvre selle garçon
 «Lutinous»**



720200 
 UV : 1

 3 217777 202002

**Couvre selle fille
 «Lutinous»**



720201 
 UV : 1

 3 217777 202019

**Couvre-selle gel
 Taille M**



724779 
 UV : 1

 3 217777 247799

**Couvre-selle gel
 Taille L**



724781 
 UV : 1

 3 217777 247812

**Selle garçon
«Lutinous»**

 Pour tige de selle avec
ou sans chariot

720202

UV : 1



3 217777 202026

**Selle fille
«Lutinous»**

 Pour tige de selle avec
ou sans chariot

720203

UV : 1



3 217777 202033

Selle souple enfant

 Pour tige de selle
sans chariot

724730

UV : 1



3 217777 247300

Selle souple adulte

 Pour tige de selle
sans chariot

724736

UV : 1



3 217777 247362

Selle à ressorts

724741

UV : 1



3 217777 247416

Selle gel

724756

UV : 1



3 217777 247560

Selle gel confort

724772

UV : 1



3 217777 247720

Selle Royal Viper

724759

UV : 1



3 217777 247591

Tige de selle Ø 25,4 cm
Avec adaptateurs

724787

UV : 1



3 217777 247874

Blocage rapide de selle
aluminium

721255

UV : 1



3 217777 212551

Chariot de selle

724785

UV : 1



3 217777 247850

VELOX

GARDE-BOUE ET BÉQUILLES

Garde boue clipsable selle

Garde boue amovible à fixer sous la selle du vélo
 Protection des fesses et du bas des reins
 Compatible avec la majorité des selles
 Installation en quelques secondes
 Ultra léger et discret



Garde boue clipsable selle



Coloris : noir



724485
UV : 6



Garde boue clipsable selle



Coloris :
bleu, blanc, rouge



724486
UV : 6



Garde boue clipsable selle



Coloris :
orange, jaune, vert



724487
UV : 6



Garde boue clipsable selle



Flag : UK, Italie, US



724488
UV : 6



Garde-boue clipsable 20"
Avant et arrière



724475
UV : 1



Garde-boue clipsable 24"/26"
Avant et arrière



724470
UV : 1



Garde-boue clipsable 700/28"
Avant et arrière



724480
UV : 1



Pare-boue fixation avant



724491
UV : 1



Garde-boue avant fourche suspendue 24"/26"



724497
UV : 1



Garde-boue arrière fixation tige de selle



724495
UV : 1



Garde-boue arrière avec leds de sécurité



724492
UV : 3



Béquille aluminium pour vélo 14" «Lutinous»



Béquille latérale pour vélo 16" à 20"



Béquille latérale aluminium réglable pour vélo 20" à 28"



Béquille latérale arrière pour vélo 26" A fixer sur l'axe de roue



BIDONS ET PORTE-BIDONS

Bidon garçon 350 ml avec Porte-Bidon «Lutinous»



Bidon fille 350 ml avec Porte-Bidon «Lutinous»



Bidon enfant 350 ml avec porte bidon Coloris : panachés



Bidon 600 ml Bouchon clipsé Coloris : panachés



Bidon 600 ml Bouchon vissé Coloris : panachés



Bidon 500 ml isothermique Bouchon vissé Maintien au froid ou au chaud Coloris : panachés



Bidon 750 ml Bouchon clipsé Coloris : panachés



Bidon 800 ml Bouchon vissé Coloris : panachés



**Bidon 600 ml
avec porte bidon**

Bouchon clipsé
Coloris : panachés



724341
UV : 1 

3 217777 243418

**Bidon 750 ml
avec porte bidon**

Bouchon clipsé
Coloris : panachés



724346
UV : 1 

3 217777 243463

Porte-Bidon aluminium

Coloris : gris



724355
UV : 1 

3 217777 243555

Porte-Bidon aluminium

Coloris : vert, rouge



724356
UV : 1 

3 217777 243562

Porte bidon plastique

Coloris : noir, blanc




724352
UV : 3 

3 217777 243524

Porte bidon plastique

Coloris : rouge, bleu



724353
UV : 3 

3 217777 243531

Porte-Bidon plastique

Coloris : rouge



724361
UV : 1 

3 217777 243616

Porte bidon ELITE custom race

Léger
Conception ergonomique pour une
préhension rapide et précise du bidon
Cage spéciale pour un maintien optimal



739025
UV : 1 

3 217777 390259

BAGAGES ET PANIERS

Support téléphone cycle

Compatible avec la majorité des téléphones

Taille ajustable :

- Largeur de 54 à 72 mm

- hauteur de 111 à 127 mm

Système de blocage téléphone rapide et semi-automatique

Support ajustable sur guidon Ø de 22 à 35 mm

Clipsable et orientable, rotation à 360°



724222

UV : 2



3 217777 242220

Sacoche de selle petit modèle



724230

UV : 1



3 217777 242305

Sacoche de selle grand modèle



724232

UV : 1



3 217777 242329

Sacoche de selle clipsable petit modèle



724234

UV : 1



3 217777 242343

Sacoche de cadre



724235

UV : 1



3 217777 242350

Sacoche de guidon Grand modèle



724236

UV : 1



3 217777 242367

Sacoche arrière double pour porte-bagages

Contenance 2 X 9 L

Fermeture et maintien

par Bande auto-agrippante

Bandes réfléchissantes



724228

UV : 1



3 217777 242282

Panier plastique avant «Lutinous»



720100

UV : 1



3 217777 201005

Panier avant métallique enfant clipsable

Fixation automatique



724242

UV : 1



3 217777 242428

Panier avant métallique



724241

UV : 1



Panier avant métallique adulte clipsable

Fixation automatique



724244

UV : 1



Panier arrière métallique



724245

UV : 1



**Panier trolley
Plastique clipsable**

Fixation automatique sur guidon
(compatible Ø de 22, 26 et 31,8 mm)
Léger et résistant
Capacité 20 L
Charge maximale 7,5 Kg
Coloris noir et gris



724249

UV : 1



PORTE-BAGAGES ET AUTRES

Porte-bagages aluminium sur tige de selle

Adaptable sur tige de selle
Ø 27,2 à 31,8 mm
Charge maximale : 10 Kg



724692

UV : 1



Porte-bagages aluminium 2 Sandows

Compatible avec les vélos
de 24", 26" et 28"
Charge maximale : 25 Kg



724691

UV : 1



2 Sandows Ø 8 mm Long 0,60 m



724683

UV : 5



2 Sandows Ø 8 mm Long 0,80 m



724684

UV : 5



**Porte-bébé Wallaroo
fixation sur porte bagages**

9 à 22 kg
Harnais réglable avec fixation 3 points
Repose pieds réglables
Homologué EN 14 344



Polisport

740061
UV : 1



3 217777 400613

**Porte-bébé Wallaby
fixation sur cadre**

9 à 22 kg
Harnais réglable avec fixation 3 points
Repose pieds réglables
Dossier inclinable
Coloris panachés
Homologué EN 14 344



Polisport

724219
UV : 1



3 217777 242190

RANGEMENT

Crochet range-vélo



724468
UV : 1



3 217777 244682

Support vélo mural



724469
UV : 1



3 217777 244699

Support vélo haubans



724466
UV : 1



3 217777 244668

ACCESSOIRE ENFANTS

**Stabilisateurs vélo
12"/14"
fille «Lutinous»**



720401
UV : 1



3 217777 204013

Stabilisateurs vélo 12"/16"



724792
UV : 1



3 217777 247928

Stickers «Lutinous»



720450
UV : 1



3 217777 204501

**Streamers «Lutinous»
Montage intérieur du guidon**



720145
UV : 1



3 217777 201456

**Porte poupée
«Lutinous»**



720120
UV : 1



3 217777 201203

**Protections de genoux et
coudières garçon
«Lutinous»**



720350
UV : 1



3 217777 203504


**Protections de genoux et
coudières fille
«Lutinous»**



720351
UV : 1



3 217777 203511



CHOLLET



Z.I. B.P. 113 - 37601 Loches Cedex, FRANCE
Tél : (33) 02 47 91 88 88 - Fax : (33) 02 47 91 59 51

www.chollet.fr

ASSURE VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ

GHOLLET

ASSURE VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ



ACCESSOIRES MOTORISÉS



2015

PLAN MERCHANDISING

2 ÉLÉMENTS



Hauteur : 1,80 m - Largeur : 2,66 m

SOMMAIRE

ACCESSOIRES MOTORISÉS

CASQUES	P 4 - 17
• Informations	P 4 - 6
• Junior	P 7
• Jet	P 7 - 9
• Intégral	P 10 - 14
• Modulable	P 15
• Cross	P 16 - 17
ÉQUIPEMENT	P 18 - 19
• Gants	P 18
• Protections	P 19
• Sécurité	P 19
ACCESSOIRES	P 20 - 22
• Antivols	P 20 - 21
• Direction	P 21
• Bagages & protection	P 22
ENTRETIEN	P 22 - 24
TECHNIQUE	P 24 - 28
• Pneumatique	P 24
• Éclairage	P 25
• Allumage	P 26 - 27
• Chaînes	P 27
• Filtre	P 27
• Batteries	P 28
• Câbles	P 28

COMPOSITION D'UN CASQUE MOTO

- **Calotte externe** : la «coque» du casque. Premier niveau de protection
- **Calotte interne** : assure le confort, la protection et le maintien de la tête
- **Joint d'écran** : assure l'étanchéité à l'air et à l'eau
- **Ecran** : souvent appelé à tort visière, l'écran protège les yeux et le visage. Il peut être équipé d'un système anti buée (Fog City ou Pin Lock)
- **Aération** : entrée ou sortie d'air. Assure la circulation ou non de l'air dans le casque
- **Platine de réglage de l'écran** : supporte l'écran et permet de régler son jeu vis à vis du joint d'écran
- **Mousses** : le revêtement intérieur composé de mousses assure le confort et un maintien efficace
- **Jugulaire** : système de fermeture du casque
- **Bavette** : anti remous / anti froid / anti bruit
- **Cache nez** : anti buée / anti froid



SYSTÈMES DE FERMETURE

Trois principaux types de fermetures existent :

- **la boucle double D** : composée de deux anneaux où une sangle passe dans les deux puis revient dans un seul afin de réaliser le blocage. La fermeture est optimale car le serrage est effectué à chaque utilisation. Ce système empêche le desserrage de la sangle. Ce mode de fermeture permet également un enfilage rapide du casque sans avoir à retirer la sangle des anneaux. C'est le système le plus efficace et le plus sûr. Il est le seul homologué en compétition.
- **la boucle à clips** : semblable au principe d'une ceinture de sécurité, les deux brins de la sangle sont reliés par un mécanisme simple à manipuler et fiable. Si la longueur de la sangle est pré-réglée, elle peut se desserrer avec le temps, compromettant ainsi le maintien du casque sur la tête si le réajustement n'est pas effectué.
- **le système micrométrique**, également appelé « Microlock », qui permet un ajustement parfait du serrage à chaque mise en place du casque grâce à un mécanisme à crémaillère.



RÈGLEMENTATION

- **Le casque doit être homologué.**
Une étiquette doit attester cette homologation, la dernière norme en vigueur est E22-05. Le règlement E22 n'est pas, contrairement à une idée reçue, un règlement de l'Union Européenne, mais un règlement de l'ONU de Genève, massivement adopté par tous les pays Européens mais aussi de nombreux pays d'autres continents.
- **La jugulaire du casque doit être impérativement attachée.**
Possibilité de verbalisation (135€ d'amende et perte de 3 points) si non respect de cette obligation.
- **Tout casque de moto vendu ou utilisé en France doit présenter des éléments rétro réfléchissants sur tous ses côtés.**
Des autocollants rétro réfléchissants peuvent être présents dans l'emballage du casque, à charge du motard ou du scootériste de les y fixer lui-même. Possibilité de verbalisation si non respect de cette obligation.

SÉCURITÉ

En cas de chute, la « tête » du motard touche le sol 9 fois sur 10.

Le casque protège la tête par l'absorption d'une partie plus ou moins importante de l'énergie cinétique de l'impact.

L'absorption d'énergie est assurée par sa destruction (partielle ou complète, visible ou non). Par conséquent tout casque doit être changé après un accident car sa capacité de protection sera diminuée.

La coque externe protège contre les risques de pénétration du casque par des objets pointus. En même temps elle assure le glissement du casque sur les surfaces impactées d'une manière tangentielle.

La coiffe interne composée de matériaux expansés (polystyrène, polypropylène ou autre) absorbe l'énergie de l'impact par écrasement.

Il est recommandé de changer son casque tous les 5 ans pour assurer une sécurité optimale. Avec le temps, les composants du casque se détériorent, les mousses de maintien se tassent.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CASQUES



- **Jet** : C'est un casque léger et ouvert, qui coiffe les tempes en plus du sommet du crâne, mais qui n'offre pas ou peu de protection maxillo-faciale (l'avant du visage).

Son utilisation est à éviter à vitesse élevée et en saison froide. Son poids est aux alentours de 1 000 grammes, le champ de vision est élargi. Malgré l'absence de protection au niveau du visage il offre une protection crânio-cérébrale aussi bonne qu'un casque intégral de conception et fabrication similaire.

L'absence de mentonnière le destine naturellement à des engins moins puissants, les scooters, les customs, les roadsters ou les trails.



- **Intégral** : En plus des modèles jet, il offre une protection faciale. Cependant son volume et poids élevé (1 200 - 1 600 g), l'isolation phonique ainsi que le champ de vision réduit jouent en sa défaveur en particulier en zone urbaine. Il est plus souvent conseillé sur les grands trajets et à vitesse élevée.



- **Modulable** : Ce type de casque est hybride. Il allie les avantages du casque jet tout en offrant une protection faciale et un confort supplémentaire à vitesse élevée. Toutefois son poids est plus élevé qu'un intégral.



- **Cross** : Casque offrant une protection faciale, sans visière, pouvant également être utilisé sur le domaine routier. Le port de lunettes est indispensable.



LUNETTE CROSS

LA TAILLE DU CASQUE

- **Correspondance tour de tête / taille du casque (cm)**

- **XS : 53/54**
(Junior)

- **S : 55/56**
M : 57/58

- **L : 59/60**
XL : 61/62

Comment bien choisir la taille de son casque

Lorsque vous essayez votre casque, celui-ci doit serrer le haut de la tête et le bas du visage sans les comprimer. Attention, un essai de casque se fait jugulaire fermée et serrée.

Tournez la tête, vérifiez que le casque suit bien le mouvement sans flotter sur votre visage.

Aucune douleur ne doit apparaître, surtout sur le front. Une barre, une gêne, ou une simple marque rouge et vous devrez choisir un autre casque.

Si le casque paraît trop vous serrer les joues, c'est normal. Les garnitures ne sont pas encore tassées ni adaptées à la morphologie de votre visage. Il faut en général attendre un mois pour se trouver à l'aise avec un casque neuf.



LES FORCES DE NOS CASQUES

- **Design** : Jeune, dynamique et dans l'air du temps. Design exclusif sur la majorité de nos casques.
- **Finitions** : Soignées et qualitatives.
- **Confort** : Le rembourrage interne en mousse et en tissu de qualité assure un contact confortable, une protection contre le froid, contre le bruit du moteur et des courants d'air. Système de ventilation avec une ou plusieurs entrées d'air permettant une bonne régulation de la température.
- **Boucle de fermeture** : Rapide et efficace grâce à une attache rapide ou encore plus de précision avec une boucle micrométrique.
- **Housses démontables** : La majorité de nos casques ont soit les housses de joues soit l'intérieur complètement démontables pour un entretien et nettoyage facile.
- **Ecrans** : facile à démonter pour l'entretien ou le remplacement.
- **Housse** : permet la protection et le transport de votre casque.

BOITE DESIGN ET TENDANCE

- Intégration harmonieuse dans les rayons, identification simple et rapide
- Identifications face avant et côté
 - photo
 - nom
 - référence
 - taille
 - gencod



JUNIOR

SOLAR NOIR / BLANC

Coque en polycarbonate légère et résistante. Intérieur et joues complètement démontables et lavables. Double visière anti-rayures en polycarbonate. Ecran fumé intégré amovible avec ouverture et fermeture par un doigt. 4 ventilations. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1200g (+/- 50g)



738862
TAILLE : XS



ÉCLIPSE ROUGE

Coque en matière plastique légère et résistante (ABS). Visière anti-rayures en polycarbonate, démontable rapidement sans effort. Ventilations réglables menton (x3) et frontale. Fermeture mentonnière par attache rapide. Poids : 1450g (+/- 50g)



738800
TAILLE : XS



SNAKE NOIR

Coque en polycarbonate légère et résistante. Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Ventilations menton. Déflecteur de nez. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1450g (+/- 50g)



738801
TAILLE : XS



JET

V2

Coque en matière plastique légère et résistante (ABS). Visière anti-rayures en polycarbonate. Ventilations frontale. Fermeture mentonnière par attache rapide. Poids : 1200g (+/- 50g)

Grey V2

738754	Taille S	3 217777 387549
738755	Taille M	3 217777 387556
738756	Taille L	3 217777 387563
738757	Taille XL	3 217777 387570



Black V2

738758	Taille S	3 217777 387587
738759	Taille M	3 217777 387594
738760	Taille L	3 217777 387600
738761	Taille XL	3 217777 387617



DESIGN NOIR GRIS

Coque en matière plastique légère et résistante (ABS). Joues démontables et lavables. Visière anti-rayures en polycarbonate. Fermeture mentonnière par attache rapide. Poids : 1150g (+/- 50g)



738830	Taille S	3 217777 388300
738831	Taille M	3 217777 388317
738832	Taille L	3 217777 388324
738833	Taille XL	3 217777 388331

AVIATOR

Coque en matière plastique légère et résistante (ABS). Joues démontables et lavables. Visière anti-rayures en polycarbonate. Fermeture mentonnière par attache rapide. Poids : 1050g (+/- 50g)



Aviator Blanc

738895	Taille S	3 217777 388959
738896	Taille M	3 217777 388966
738897	Taille L	3 217777 388973
738898	Taille XL	3 217777 388980



Aviator Noir

738899	Taille S	3 217777 388997
738900	Taille M	3 217777 389000
738901	Taille L	3 217777 389017
738902	Taille XL	3 217777 389024

STRIPE

Coque en matière plastique légère et résistante (ABS). Joes démontables et lavables. Visière anti-rayures en polycarbonate. Grilles d'aération. Fermeture mentonnière par attache rapide. Poids : 1150g (+/- 50g)

Stripe Blanc / Vert

738903	Taille S	 3 217777 389031
738904	Taille M	 3 217777 389048
738905	Taille L	 3 217777 389055
738906	Taille XL	 3 217777 389062



Stripe Noir / Rouge

738907	Taille S	 3 217777 389079
738908	Taille M	 3 217777 389086
738909	Taille L	 3 217777 389093
738910	Taille XL	 3 217777 389109



SOLAR NOIR / BLANC

Coque en polycarbonate légère et résistante. Intérieur et joes complètement démontables et lavables. Double visière anti-rayures en polycarbonate. Ecran fumé intégré amovible avec ouverture et fermeture par un doigt. 4 ventilations. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1200g (+/- 50g)

738863	Taille S	 3 217777 388638
738864	Taille M	 3 217777 388645
738865	Taille L	 3 217777 388652
738866	Taille XL	 3 217777 388669



> VISIÈRE SOLAIRE

ÉCLIPSE

Coque en matière plastique légère et résistante (ABS). Visière anti-rayures en polycarbonate, démontable rapidement sans effort. Ventilations réglables menton (x3) et frontale. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par attache rapide. Poids : 1450g (+/- 50g)



Éclipse Bleu

738883	Taille S	 3 217777 388836
738884	Taille M	 3 217777 388843
738885	Taille L	 3 217777 388850
738886	Taille XL	 3 217777 388867



Éclipse Rouge

738887	Taille S	 3 217777 388874
738888	Taille M	 3 217777 388881
738889	Taille L	 3 217777 388898
738890	Taille XL	 3 217777 388904



Éclipse Vert

738891	Taille S	 3 217777 388911
738892	Taille M	 3 217777 388928
738893	Taille L	 3 217777 388935
738894	Taille XL	 3 217777 388942

TRIBAL

Coque en matière plastique légère et résistante (ABS). Visière anti-rayures en polycarbonate, démontable rapidement sans effort. Ventilations réglables menton (x3) et frontale. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par attache rapide. Poids : 1450g (+/- 50g)

Tribal Bleu

738810	Taille S	 3 217777 388102
738811	Taille M	 3 217777 388119
738812	Taille L	 3 217777 388126
738813	Taille XL	 3 217777 388133



Tribal Pourpre

738814	Taille S	 3 217777 388140
738815	Taille M	 3 217777 388157
738816	Taille L	 3 217777 388164
738817	Taille XL	 3 217777 388171



Tribal Noir

738818	Taille S	 3 217777 388188
738819	Taille M	 3 217777 388195
738820	Taille L	 3 217777 388201
738821	Taille XL	 3 217777 388218



ÉVOLUTION NOIR

Coque en polycarbonate légère et résistante (ABS). Finition mat soft touch (noir). Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Visière anti-rayures en polycarbonate, démontable rapidement sans effort. Ventilations menton et frontale réglables, extracteurs arrières. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1500g (+/- 50g)



738927	Taille S	 3 217777 389277
738928	Taille M	 3 217777 389284
738929	Taille L	 3 217777 389291
738930	Taille XL	 3 217777 389307

FLASH

Coque en matière plastique légère et résistante (ABS). Visière anti-rayures en polycarbonate, démontable rapidement sans effort. Ventilations réglables menton (x3) et frontale, extracteurs arrières. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par attache rapide. Poids : 1550g (+/- 50g)



Flash Bleu

738778	Taille S	 3 217777 387785
738779	Taille M	 3 217777 387792
738780	Taille L	 3 217777 387808
738781	Taille XL	 3 217777 387815



Flash Rouge

738782	Taille S	 3 217777 387822
738783	Taille M	 3 217777 387839
738784	Taille L	 3 217777 387846
738785	Taille XL	 3 217777 387853

ENGINE

Coque en polycarbonate légère et résistante (ABS). Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Visière anti-rayures en polycarbonate, démontable rapidement sans effort. Ventilations menton et frontale réglables, extracteurs arrière. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1500g (+/- 50g)

Engine Vert

738931	Taille S	 3 217777 389314
738932	Taille M	 3 217777 389321
738933	Taille L	 3 217777 389338
738934	Taille XL	 3 217777 389345



Engine Rouge

738935	Taille S	 3 217777 389352
738936	Taille M	 3 217777 389369
738937	Taille L	 3 217777 389376
738938	Taille XL	 3 217777 389383



FUSION

Coque en polycarbonate légère et résistante (ABS). Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Visière anti-rayures en polycarbonate, démontable rapidement sans effort. Ventilations menton et frontale réglables, extracteurs arrière. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1500g (+/- 50g)

Fusion Bleu

738939	Taille S	 3 217777 389390
738940	Taille M	 3 217777 389406
738941	Taille L	 3 217777 389413
738942	Taille XL	 3 217777 389420



Fusion Rouge

738943	Taille S	 3 217777 389437
738944	Taille M	 3 217777 389444
738945	Taille L	 3 217777 389451
738946	Taille XL	 3 217777 389468



GP

Coque en polycarbonate légère et résistante (ABS). Intérieur et joues complètement démontables et lavables. Visière anti-rayures en polycarbonate, démontable rapidement sans effort. Ventilations menton et frontale réglables, extracteurs arrières. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1400g (+/-50g)

NEW



GP Bleu

738971	Taille S	3 217777 389710
738972	Taille M	3 217777 389727
738973	Taille L	3 217777 389734
738974	Taille XL	3 217777 389741

NEW



GP Gris

738975	Taille S	3 217777 389758
738976	Taille M	3 217777 389765
738977	Taille L	3 217777 389772
738978	Taille XL	3 217777 389789

AKANTUS

Coque en polycarbonate légère et résistante. Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Double visière anti-rayures en polycarbonate, écran fumé intégré amovible. Ventilations menton et frontale réglables. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1650g (+/- 50g)

> VISIÈRE SOLAIRE



Akantus 2 Gris

738850	Taille S	3 217777 388508
738851	Taille M	3 217777 388515
738852	Taille L	3 217777 388522
738853	Taille XL	3 217777 388539

Akantus 2 Blanc

738871	Taille S	3 217777 388713
738872	Taille M	3 217777 388720
738873	Taille L	3 217777 388737
738874	Taille XL	3 217777 388744

MODULABLE

TRANSFORMER

Mentonnière amovible. Coque en polycarbonate légère et résistante (ABS). Finition mat soft touch (noir) et brillante (blanc). Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Vision panoramique, double visière anti-rayures en polycarbonate, écran fumé intégré amovible. Ventilations menton et frontale réglables. Cache nez amovible. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1535g (+/- 50g)

Transformer Noir

738911	Taille S	 3 217777 389116
738912	Taille M	 3 217777 389123
738913	Taille L	 3 217777 389130
738914	Taille XL	 3 217777 389147



> VISIÈRE SOLAIRE
> MENTONNIÈRE AMOVIBLE

Transformer Blanc

738915	Taille S	 3 217777 389154
738916	Taille M	 3 217777 389161
738917	Taille L	 3 217777 389178
738918	Taille XL	 3 217777 389185



OPEN

Coque en polycarbonate légère et résistante. Finition mat soft touch (noir) et brillante (blanc). Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Double visière anti-rayures en polycarbonate, écran fumé intégré amovible. Ventilations menton et frontale réglables. Cran de sureté en position ouverte. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1550g (+/- 50g)

Open Noir

738919	Taille S	 3 217777 389192
738920	Taille M	 3 217777 389208
738921	Taille L	 3 217777 389215
738922	Taille XL	 3 217777 389222



> VISIÈRE SOLAIRE

Open Blanc

738923	Taille S	 3 217777 389239
738924	Taille M	 3 217777 389246
738925	Taille L	 3 217777 389253
738926	Taille XL	 3 217777 389260



KITINE

Coque en polycarbonate légère et résistante. Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Ventilations menton. Déflecteur de nez. Fermeture mentonnière par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1450g (+/- 50g)



Kitine Rouge / Anthracite

738786	Taille S	 3 217777 387860
738787	Taille M	 3 217777 387877
738788	Taille L	 3 217777 387884
738789	Taille XL	 3 217777 387891



Kitine Vert / Blanc

738790	Taille S	 3 217777 387907
738791	Taille M	 3 217777 387914
738792	Taille L	 3 217777 387921
738793	Taille XL	 3 217777 387938



Kitine Orange / Noir

738794	Taille S	 3 217777 387945
738795	Taille M	 3 217777 387952
738796	Taille L	 3 217777 387969
738797	Taille XL	 3 217777 387976



SNAKE

Coque en polycarbonate légère et résistante. Intérieur et joues entièrement démontables et lavables. Ventilations menton. Déflecteur de nez. Fermeture mentonnaire par boucle micrométrique avec ouverture rapide. Poids : 1450g (+/- 50g)

Snake Noir

738875	Taille S	 3 217777 388751
738876	Taille M	 3 217777 388768
738877	Taille L	 3 217777 388775
738878	Taille XL	 3 217777 388782



Snake Blanc

738879	Taille S	 3 217777 388799
738880	Taille M	 3 217777 388805
738881	Taille L	 3 217777 388812
738882	Taille XL	 3 217777 388829



Pensez aux lunettes cross. Indispensable pour la pratique



GANTS

Cross



Gants Cross en textile. Paume matelassée. Silicone anti-glisse sur le bout des doigts. Patte de serrage au poignet. Coloris unique : Noir / Blanc / Gris

726162	Taille S	UV : 1	3 217777 261627
726176	Taille M	UV : 1	3 217777 261764
726177	Taille L	UV : 1	3 217777 261771
726178	Taille XL	UV : 1	3 217777 261788

Cuir



Gants en cuir souple perforé avec doublure polyester. Renfort paume, patte de serrage au poignet. Coloris : Noir

726161	Taille S	UV : 1	3 217777 261610
726173	Taille M	UV : 1	3 217777 261733
726174	Taille L	UV : 1	3 217777 261740
726175	Taille XL	UV : 1	3 217777 261757

Racing



Gants racing en cuir avec doublure polyester. Renfort par coques ventilées sur le dessus de la main. Renfort mousse au niveau du bas de la paume. Double serrage au poignet et sur la manchette. Coloris unique : Noir / Rouge / Blanc

726183	Taille S	UV : 1	3 217777 261832
726184	Taille M	UV : 1	3 217777 261849
726185	Taille L	UV : 1	3 217777 261856
726186	Taille XL	UV : 1	3 217777 261863

Hiver



Gants souples très chauds en cuir. Imperméable et respirant grâce à son insert HYPORA. Doublure thermique THINSULATE. Très confortable. Protections au niveau du plat de dessus de la main et des phalanges. Bandes réfléchissantes. Double serrage au poignet et sur la manchette. Coloris : Noir

726179	Taille S	UV : 1	3 217777 261795
726180	Taille M	UV : 1	3 217777 261801
726181	Taille L	UV : 1	3 217777 261818
726182	Taille XL	UV : 1	3 217777 261825

PROTECTIONS

Sous gants

Protection supplémentaire contre le froid 100% coton



726140	Taille S	UV : 1	
726141	Taille M	UV : 1	
726142	Taille L	UV : 1	

Combinaison de pluie

Combinaison de pluie 100% étanche en nylon et PVC. Enfilage facilité par une ouverture diagonale zippée. Poche sur le haut de la cuisse. Zip avec soufflet aux bas des jambes. Taille élastique. Empiècement réfléchissant sur le col au dos.



726127	Taille M	UV : 1	
726128	Taille L	UV : 1	
726129	Taille XL	UV : 1	

Cagoule hublot

Rangement facile
Taille unique
65% polyester
35% viscose



726738

UV : 1



Cagoule chouette

Rangement facile
Taille unique
65% polyester
35% viscose



726739

UV : 1



Lunettes Cross

Adaptable sur casque cross



726577

UV : 1



SÉCURITÉ

Gilet de sécurité adulte

Taille universelle
Homologué EN 471



722091

UV : 1



Brassard ajustable

Brassard rétro-réfléchissant 265 x 57 mm
Surface supérieure à 150 cm²
Ajustable par scratch
Accessoire amovible de très haute visibilité
Réflexion garantie jusqu'à 150 mètres
Revêtement intérieur velours
Ne convient pas aux enfants en bas âge
Usage non professionnel
Conforme à la norme EN 13356
Panaché blanc et jaune

726570

UV : 2



ACCESSOIRES

ANTIVOLS

Bloc-disque scooter

Serrure en acier chromé haute sécurité avec bille anti-perçage. Axe de Ø 5 mm. 2 clés tubulaires.



726609

UV : 2



Bloc-disque moto

Serrure en acier chromé haute sécurité avec bille anti-perçage. Axe de Ø 10 mm. 2 clés tubulaires.



726630

UV : 2



HOMOLOGUÉ S.R.A.

Bloc-disque scooter

Axe de Ø 6 mm. Couvercle contre l'humidité. 2 clés. Pochette de rangement.



726619

UV : 1



Bloc-disque moto

Axe de Ø 10 mm. Couvercle contre l'humidité. 2 clés. Pochette de rangement.



726618

UV : 1



Bloc-disque SRA

Bloc-disque 155 x 80 mm CROMA DISK PLUS de LUMA. Agréé SRA. Corps et «U» en acier cémenté. «U» Ø 16 mm. Double mécanisme de verrouillage avec billes en acier. Loquet de protection de serrure (contre humidité et poussière). 2 clés et pochette de rangement.



726616

UV : 1



Antivol à rotule

L 1 m
2 clés

726607

UV : 1



Chaîne antivol

L 1,20 m
2 clés

726617

UV : 1



Chaîne antivol Ø 8 mm x 1,20 m

Boîtier en acier blindé qui protège le système de verrouillage. Chaîne en acier spécial de 8 mm. Système Anti-sciage et anti-crochetage. Serrure à clé réversible. Cache de protection pour l'humidité. Coloris panachés : blanc, bleu. 2 clés.



726622

UV : 2



Chaîne antivol Ø 10 mm x 1,10 m

Anse en acier cémenté Ø 12 mm. Serrure à clé réversible. Chaîne en acier d'une section de 10 mm. Coloris panachés : orange, bleu. 2 clés.



726623

UV : 2



Chaîne SRA & bloc-disque SRA
 Chaîne L 1,20 m - Ø 15 mm et bloc-disque 155 x 80 mm. CROMA DISK PLUS de LUMA. Agréé SRA. Corps et «U» en acier cémenté. «U» Ø 16 mm. Double mécanisme de verrouillage avec billes en acier. Loquet de protection de serrure (contre humidité et poussière). 2 clés.



726612

UV : 1



3 217777 266127

Bouchon antivol



726613

UV : 1



3 217777 266134

NEW

HOMOLOGUÉ S.R.A.



Antivol U homologué SRA 120 x 230 mm

Anse en acier cémenté, diamètre : 18,5 mm. Mécanisme de verrouillage blindé, 5 mm d'épaisseur. Double mécanisme de verrouillage avec bille en acier. Bloc de verrouillage en acier cémenté. Serrure tubulaire de sécurité à 7 broches. Anti-sciage, anti crochetage. Dispositif antigiratoire de l'anse en cas de coupure. Service de copie de clé par code exclusif. 2 clés.

726620

UV : 1



3 700807 700024

HOMOLOGUÉ S.R.A & NF



Antivol U homologué SRA et NF 140 x 250 mm

Homologué SRA et NF. Anse en acier cémenté, diamètre : 16 mm. Mécanisme de verrouillage blindé, 3,5 mm d'épaisseur. Double mécanisme de verrouillage à bille en acier. SBS : Snackle Block System. Double protection, dispositif antigiratoire de l'anse en cas de coupure. Serrure avec protection anti-perçage avec 7 disques. Couvercle contre l'humidité. 2 clés.

726631

UV : 1



8 421316 035951

DIRECTION

2 poignées cyclo
 Noir



725630

UV : 3



3 217777 256302

2 poignées cyclo gel
 Confortable grâce au gel Chrome



726006

UV : 3



3 217777 260064

Rétroviseur cyclo
 Aspect carbone Homologué



725625

UV : 1



3 217777 256258



A. jeune conducteur
 Adhésif Ø 100 mm

015019

UV : 20




3 217770 150195

BAGAGES & PROTECTION

Filet à bagages

Fixation rapide et facile
6 crochets
40 x 40 cm



726009

UV : 1



3 217777 260095

Top case

L 388 x l 394 x H 298 mm, capacité 28 L.
Étanche. Livré avec sa platine de fixation universelle. 2 Catadioptres réfléchissants
Poignée de transport.
Fermeture à clé



726010

UV : 1



3 217777 260101

Tablier scooter

Tablier pour maxi scooter. 100% imperméable et double épaisseur thermique. Totalement repliable dans son plastron.
Poche zippée.



726135

UV : 1



3 217777 261351

ENTRETIEN



16 PRODUITS HAUTE PERFORMANCE

GS27® MOTO, UNE GAMME COMPLÈTE RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS DES ADEPTES DE 2 ROUES ET DE LEUR MACHINE



NETTOYANTS

Lavage & Brillance Express

S'utilise sans rinçage
Protège toutes les surfaces



NEW

760020

500 ml

UV : 3



3 352341 720596

Nettoyant insectes et fientes

Efficace sur toutes surfaces



NEW

760023

500 ml

UV : 2



3 352341 720589

Nettoyant jantes

Formule sans acide
Brillance et protection



NEW

760022

500 ml

UV : 3



3 352341 720572

Nettoyant casque extérieur

Nettoie casque et visière
Protection longue durée



NEW

760029

250 ml

UV : 2



3 352341 720541

Shampooing ultra dégraissant

Toutes surfaces
Utilisation facile



NEW

760021

500 ml

UV : 3



3 352341 720602

RÉNOVATEURS - PROTECTEURS

Lustreur Titanium
Haute protection
Brillance extrême



NEW

760024
400 ml
UV : 2



Rénovateur alu et chrome
Efficace sur tous métaux
Agent protecteur anti-corrosion



NEW

760026
150 g
UV : 2



Efface rayures Titanium
Pour les rayures de surfaces
Protège la surface traitée



NEW

760025
150 g
UV : 2



Baume cuir
Nettoie, nourrit et protège
Enrichi en cire de carnauba



NEW

760027
400 ml
UV : 2



PRODUITS TECHNIQUES

Répare crevaison express
Réparation instantanée
Sans démontage du pneu



NEW

760031
300 ml
UV : 2



Anti pluie visière et bulle
Disperse l'eau sur les visières
Effet longue durée



NEW

760028
250 ml
UV : 2



Assainissant casque, bottes & gants
Bactéricide. Nettoie et élimine
les mauvaises odeurs



NEW

760030
250 ml
UV : 2



Graisse chaîne
Formulation anti-projection
Réduit la friction pour + de puissance



NEW

760033
250 ml
UV : 2



Graisse chaîne tout terrain
Protection en conditions extrêmes
Réduit la friction pour + de puissance



NEW

760035
500 ml
UV : 2



Lubrifiant Chaîne dry lube
Non collant. Sans projection
Séchage instantané



NEW

760034
500 ml
UV : 2



Dégraissant chaîne, freins et disques
Nettoyant à sec, ultra dégraissant



NEW

760032
500 ml
UV : 2



Lot dégraissant + Dry lube
Dégraissant chaîne, freins et disques
Lubrifiant chaîne à sec



NEW

760050
2 x 500 ml
UV : 2



**OFFRE EN
DISPLAY
EXISTANTE**

Désodorisant chaussures

Neutralise les mauvaises odeurs. Parfume et rafraîchit. Contient un anti-bactérien fongicide



726700

UV : 6



Antibuée pour visière

Assure une visibilité optimale y compris en présence d'humidité relative extérieure élevée et apporte ainsi une aide efficace contre l'embuage dû à la respiration sur la visière.



736617

75 ml

UV : 1



Traitement plastiques

Nettoie, protège et rénove les plastiques et caoutchouc. Laisse un film protecteur spécial antistatique.



736611

75 ml

UV : 1



TECHNIQUE

PNEUMATIQUES



Pneus Michelin

Le dessin semi-slick procure à ce pneu des performances étonnantes. Mise sur l'angle, adhérence maxi. Michelin Bopper vous offre un excellent feeling pour une maîtrise de tous les instants !



725330	12" Bopper 12 x 120/70	UV : 1	
725331	12" Bopper 12 x 130/70	UV : 1	
725332	10" Bopper 10 x 120/90	UV : 1	
725333	10" Bopper 10 x 130/90	UV : 1	

Kit réparation chambre à air

1 rape, 1 tube de dissolution 10 ml
6 rustines :
Ø 25 mm (x2),
34 x 24 mm (x2),
50 x 25 mm (x2)



725016

UV : 4



Kit réparation pneus tubeless

1 lime de nettoyage,
1 aiguille d'insertion,
4 tresses



726730

UV : 3



3 démonte-pneus cyclo

L 170 mm
Acier



725030

UV : 4



Reglonfle pneus au latex

Répare et regonfle les pneus crevés, sans démontage de la roue ni outils.



726732

300 ml

UV : 4



ÉCLAIRAGE

2 lampes à vis 6V
Avant 6V/6W
Arrière 6V/1,8W



2 lampes 6V/4W
À baïonnette. Arrière



2 lampes 12V/4W
À baïonnette. Arrière



2 lampes 12V/10W
À baïonnette



2 lampes 12V 21/5W
À baïonnette.



2 lampes Stop 12V 21/5W
BAY 15D
À baïonnette.



2 lampes 6V/15W
À collerette. Avant



2 lampes 12V/15W
À collerette. Avant



2 feux clignotants
Homologués
Aspect carbone



OSRAM

2 lampes Osram X-Racer

Look bleu xenon. Jusqu'à 20% de clareté en plus par rapport à une ampoule standard. Conduite plus agréable.



685026	H4 X-Racer 12V 60/55W	UV : 1	
685027	H7 X-Racer 12V 55W	UV : 1	

1 lampe Osram Night-Racer Plus

Jusqu'à 90% de lumière en plus en comparaison d'une ampoule standard. Visibilité optimale et plus de temps pour réagir. Un faisceau lumineux jusqu'à 35m plus long qu'une ampoule classique. Meilleur confort visuel grâce à une lumière 10% plus blanche qui diminue la fatigue oculaire.



685028	H4 Night-Racer Plus 12V 60/55W	UV : 1	
685029	H7 Night-Racer Plus 12V 55W	UV : 1	



Lampe en boîtier de protection casque miniature, à avoir toujours sur soi en cas de besoin.



NGK ÉQUIPE D'ORIGINE LES PLUS GRANDES MARQUES

Aprilia - BMW - Derbi - Ducati - Gas Gas - Honda - Kawasaki - KTM - MBK - Minarelli
Moto Guzzi - Peugeot motorcycles - Piaggio - Rotax Suzuki - Triumph - Yamaha...



PERFORMANCE

- Gamme adaptée à une utilisation en cycle urbain.
- Puissance d'étincelle accrue.
- Meilleures performances moteurs.
- Émissions polluantes réduites.
- Démarrage à froid amélioré.

Conditionnement optimisé et clair

- Numéro simplifié et référence technique.
- Applications courantes.
- Notice de montage par pictogramme.

Avantages

FIABILITÉ/CONFIANCE

- La marque la plus utilisée par les constructeurs cyclos / motos : gage de qualité
- 1 ère marque rechange en France.
- La marque préférée des consommateurs.
- Très forte présence en compétition (moto GP...)
- Couverture optimum : répond à 90% des demandes consommateurs.

ÉCONOMIE

- Optimisation de la consommation.

SÉCURITÉ

- Produit conforme ou supérieur aux préconisations constructeurs.
- Certification TUV : ISO 9001 & 14001



Bougies NGK

- 14 références
- Couverture du parc : 90% du parc 2 roues de 50 à 250 cm³
- Gamme compacte
- 50 à 1000 cm³ / 1900 applications au total

Réf	Désignation	UV	% de ventes	% couverture gamme	Gencod
734001	N°01 BR8HS	UV : 1	18,58%	7,29%	0 087295 049679
734000	N°03 BR7HS	UV : 1	16,10%	7,98%	0 087295 054178
734002	N°02 BR9ES	UV : 1	15,76%	15,86%	0 087295 050613
734006	N°07 CR7HSA	UV : 1	13,43%	6,00%	0 087295 060162
734004	N°05 BR8ES	UV : 1	10,77%	14,90%	0 087295 018767
734008	N°09 BR6HS	UV : 1	5,44%	3,54%	0 087295 066768
734003	N°04 CR8E	UV : 1	5,13%	8,95%	0 087295 056714

734005	N°06 CR9E	UV : 1	4,36%	6,06%	0 087295 059951
734007	N°08 DPR8EA-9	UV : 1	3,37%	8,04%	0 087295 065709
734013	N°14 BPR7HS	UV : 1	2,37%	4,93%	0 087295 068731
734010	N°11 DR8EA	UV : 1	1,69%	5,73%	0 087295 068472
734011	N°12 CR7E	UV : 1	1,19%	4,34%	0 087295 075135
734009	N°10 CR8EH-9	UV : 1	1,10%	2,30%	0 087295 067918
734012	N°13 DPR7EA-9	UV : 1	0,68%	4,07%	0 087295 052624

Antiparasite NGK

- 4 références
- Antiparasitage optimum
- Étanche et robuste



Réf	Désignation	UV	% de ventes	Gencod
725772	N°03 LB05F	UV : 1	37,34%	0 087295 079812
725770	N°01 LB05E	UV : 1	33,54%	0 087295 067215
725771	N°02 LB10F	UV : 1	19,94%	0 087295 089613
725773	N°04 LB10E	UV : 1	9,18%	0 087295 093344



**Capuchon
bougie cyclo**

725760
UV : 4

3 217777 257606



**Clé à bougie
+ tournevis**

725035
UV : 4

3 217777 250355

CHAÎNES



**Chaîne cyclo
415 Noir**
106 maillons, L 1,20 m
Avec attache rapide

725250
UV : 3

3 217777 252502

**Attache rapide
Chaîne cyclo 415**



725255
UV : 8

3 217777 252557

FILTRE

Filtre à essence
Ø 6 mm



725705
UV : 8

3 217777 257057



BATTERIES

Réf	Désignation	UV	Gencod
997530	ILV batteries moto BOSCH	1	3217779975300


Réf Chollet	Réf Bosch	Code JIS	capacité [20h] (EN)	CCA -18°C (EN)	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	% couverture gamme	Gencod
050671	M4F17	YB4L-B	4	20	121	71	93	22,3%	4 047024 284890
050673	M6010	YTX9-4 YTX9-BS	8	80	152	88	106	12,1%	4 047024 284234
050674	M4F25	12N9-4B-12 YB9-B	9	80	136	76	134	11,7%	4 047024 284289
050679	M4F30	12N12A-4A-12 YB12A-A	12	160	136	82	161	6,8%	4 047024 284685
050682	M4F19	12N5.5-3B	6	40	136	61	131	4,4%	4 047024 510623
050683	M4F54	53030	30	180	186	130	171	4,0%	4 047024 284074
050676	M6006	YTX7L-4 YTX7L-BS	6	50	114	71	131	3,5%	4 047024 284258
050675	M6004	YTX5L-4 YTX5L-BS	4	30	114	71	106	3,3%	4 047024 284920
050678	M6001	YT4L-4 YT4L-BS	3	30	114	71	86	3,2%	4 047024 284913
050677	M6014	YTX12-4 YTX12-BS	10	90	152	88	131	3,1%	4 047024 284142
050670	M4F15	YB3L-A	3	10	100	58	112	-	4 047024 510524



CÂBLES

Réf	Désignation	UV	Gencod
725200	Câble de frein adaptable MBK avant L1,20 m	5	3 217777 252007
725205	Câble de frein adaptable MBK arrière L1,80 m	5	3 217777 252052
725210	Câble de frein adaptable Peugeot avant L1,20 m	5	3 217777 252106
725215	Câble de frein adaptable Peugeot arrière L1,80 m	5	3 217777 252151

Réf	Désignation	UV	Gencod
725220	Câble de gaz adaptable MBK L1,20 m	5	3 217777 252205
725225	Câble de gaz adaptable Peugeot L1,20 m	5	3 217777 252250
725230	Câble de décompression adaptable MBK L1,20 m	5	3 217777 252304
725235	Câble de décompression adaptable Peugeot L1,20 m	5	3 217777 252359





CHOLLET



Z.I. B.P. 113 - 37601 Loches Cedex, FRANCE
Tél : (33) 02 47 91 88 88 - Fax : (33) 02 47 91 59 51

www.chollet.fr

ASSURE VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ