FICHE TECHNIQUE

Désignation Produit : TOTAL - SUBSTITUT DE PLOMB 250ML

Référence Produit : 31067 GENCOD : 3217770310674



<u>Caractéristiques</u>

Densité g/cm3 : 0,763 Point d'éclair : 40°C

Température d'auto-inflammation : 230°C Couleur : Transparent / Sans couleur

Odeur : Caractéristique

<u>Propriété</u>s

- Lubrifie et protège les soupapes et les sièges de soupapes contre l'usure.
- Réduit la perte de compression.
- Evite les soupapes de coller.
- Réduit les coûts de maintenance et augmente la durée de vie moteur.

Mode d'emploi

- Agiter le flacon avant utilisation.
- Dévisser légèrement le bouchon.
- Presser le flacon jusqu'à obtenir la dose requise dans la partie haute graduée.
- Dosage : 10ml de substitut pour 10L de carburant. A verser dans le réservoir avant de faire le plein.

Conditionnement

Falcon 250 ML

Classification

GHS08 danger pour la santé

GHS05 corrosion

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit. 10-144